

📖 Dicionário de dados/códigos

#	Nome da variável/campo	Campo da etiqueta <i>Nota de Campo</i>	Atributos do Campo (Tipo de Campo, Validação, Opções, Cálculos etc.)						
Instrumento: Arrolamento (arrolamento)									
1	[subjid]	Participante ID (Coorte A)	text						
2	[enrol_fromb]	Cabeçalho da Seção:ARROLAMENTO Este participante estava arrolado anteriormente na Coorte B?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
3	[enrol_bsubjid] Mostre o campo SOMENTE se: [enrol_fromb] = '1'	ID deste participante da Coorte B	text						
4	[enrol_culture]	Este paciente apresenta cultura pulmonar positiva para TB? <i>Resultado baseado na amostra coletada para o estudo RePORT.</i>	radio, Required <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Aguardando resultados</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não	2	Aguardando resultados
1	Sim								
0	Não								
2	Aguardando resultados								
5	[tbmr_result] Mostre o campo SOMENTE se: [enrol_culture] = '1'	Baseado no resultado de cultura, este é um caso de TB multi-resistente (TBMR)?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Aguardando resultados</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Aguardando resultados
1	Sim								
0	Não								
2	Aguardando resultados								
6	[enrol_cough]	Cabeçalho da Seção:Sinais/Sintomas de TB Tosse	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
7	[cough_duration] Mostre o campo SOMENTE se: [enrol_cough] = '1'	Duração em semanas (1, 2, 3...)	text (integer, Mín: 1, Máx: 250)						
8	[cough_blood] Mostre o campo SOMENTE se: [enrol_cough] = '1'	Presença de sangue ?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
9	[enrol_fever]	Febre	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
10	[enrol_wtloss]	Perda de peso	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								

11	[enrol_fatigue]	Fadiga	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não								
1	Sim														
0	Não														
12	[enrol_nightswt]	Suores noturnos	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não								
1	Sim														
0	Não														
13	[enrol_chstpain]	Dor no peito	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não								
1	Sim														
0	Não														
14	[enrol_transxray]	Este paciente apresenta achados radiográficos de tórax consistentes com TB?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>9</td><td>Não se sabe</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não	9	Não se sabe						
1	Sim														
0	Não														
9	Não se sabe														
15	[enrol_translab]	Este paciente apresenta uma baciloscopia positiva? <i>Considerar resultados obtidos no centro de pesquisa (proveniente da rotina, e não da amostra a ser coletada ou já coletada para o estudo).</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>9</td><td>Não se sabe</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não	9	Não se sabe						
1	Sim														
0	Não														
9	Não se sabe														
16	[enroll_genex]	Este paciente apresenta um teste diagnóstico rápido positivo, como por exemplo o GeneXpert? <i>Considerar resultados obtidos no centro de pesquisa (proveniente da rotina, e não da amostra a ser coletada ou já coletada para o estudo).</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>9</td><td>Não se sabe</td></tr> <tr><td>2</td><td>Teste não realizado</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	9	Não se sabe	2	Teste não realizado				
1	Sim														
0	Não														
9	Não se sabe														
2	Teste não realizado														
17	[xpert_type] Mostre o campo SOMENTE se: [enroll_genex] = '1'	Indique qual Xpert foi realizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Xpert MTB/RIF</td></tr> <tr><td>2</td><td>Xpert MTB/RIF Ultra</td></tr> <tr><td>9</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Xpert MTB/RIF	2	Xpert MTB/RIF Ultra	9	Não se sabe						
1	Xpert MTB/RIF														
2	Xpert MTB/RIF Ultra														
9	Não se sabe														
18	[xpert_result] Mostre o campo SOMENTE se: [enroll_genex] = '1'	Resultado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>MTB detectado (resistencia Rifampicina DETECTADA)</td></tr> <tr><td>2</td><td>MTB detectado (resistencia Rifampicina NÃO detectada)</td></tr> <tr><td>3</td><td>MTB detectado (resistencia Rifampicina INDETERMINADA)</td></tr> <tr><td>4</td><td>MTB não detectado</td></tr> <tr><td>9</td><td>Resultado inválido, Erro ou Sem resultado</td></tr> <tr><td>99</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	MTB detectado (resistencia Rifampicina DETECTADA)	2	MTB detectado (resistencia Rifampicina NÃO detectada)	3	MTB detectado (resistencia Rifampicina INDETERMINADA)	4	MTB não detectado	9	Resultado inválido, Erro ou Sem resultado	99	Não se sabe
1	MTB detectado (resistencia Rifampicina DETECTADA)														
2	MTB detectado (resistencia Rifampicina NÃO detectada)														
3	MTB detectado (resistencia Rifampicina INDETERMINADA)														
4	MTB não detectado														
9	Resultado inválido, Erro ou Sem resultado														
99	Não se sabe														

19	[xpert_cat] Mostre o campo SOMENTE se: [xpert_result] = '1' or [xpert_result] = '2' or [xpert_result] = '3'	Resultado/Categoria:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Trace</td></tr> <tr><td>2</td><td>Very low</td></tr> <tr><td>3</td><td>Low</td></tr> <tr><td>4</td><td>Medium</td></tr> <tr><td>5</td><td>High</td></tr> <tr><td>9</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Trace	2	Very low	3	Low	4	Medium	5	High	9	Não se sabe
1	Trace														
2	Very low														
3	Low														
4	Medium														
5	High														
9	Não se sabe														
20	[xpert_ct] Mostre o campo SOMENTE se: ([xpert_result] = '1' or [xpert_result] = '2' or [xpert_result] = '3') and [xpert_type] = '2'	Xpert CT Value (IS 6110): <i>IS 6110</i>	text (number)												
21	[xpert_cta] Mostre o campo SOMENTE se: [xpert_type] = '1' and ([xpert_result] = '1' or [xpert_result] = '2' or [xpert_result] = '3')	Xpert CT value Probe A:	text												
22	[xpert_ctb] Mostre o campo SOMENTE se: [xpert_type] = '1' and ([xpert_result] = '1' or [xpert_result] = '2' or [xpert_result] = '3')	Xpert CT value Probe B:	text												
23	[xpert_ctc] Mostre o campo SOMENTE se: [xpert_type] = '1' and ([xpert_result] = '1' or [xpert_result] = '2' or [xpert_result] = '3')	Xpert CT value Probe C:	text												
24	[xpert_ctd] Mostre o campo SOMENTE se: [xpert_type] = '1' and ([xpert_result] = '1' or [xpert_result] = '2' or [xpert_result] = '3')	Xpert CT value Probe D:	text												
25	[xpert_cte] Mostre o campo SOMENTE se: [xpert_type] = '1' and ([xpert_result] = '1' or [xpert_result] = '2' or [xpert_result] = '3')	Xpert CT value Probe E:	text												
26	[enrol_inage] Mostre o campo SOMENTE se: [enrol_inage] = '0'	Cabeçalho da Seção: <i>Critério de Inclusão</i> 1) Este participante é maior que ou tem 18 anos?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não								
1	Sim														
0	Não														
27	[enrol_inchild] Mostre o campo SOMENTE se: [enrol_inage] = '0'	Este participante é uma criança que desenvolveu tuberculose, oriunda da Coorte B?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não								
1	Sim														
0	Não														
28	[enrol_inhiv] Mostre o campo SOMENTE se: [enrol_inage] = '0'	2) Este participante aceita fazer teste diagnóstico de HIV, caso não exista nenhum teste anterior?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não								
1	Sim														
0	Não														

29	[enrol_insymp]	4) Esta pessoa está apresentando um ou mais de: 1) sinais e sintomas de TB, 2) cultura positiva para TB, 3) baciloscopia positiva, 4) teste positivo (GeneXpert MTB/RIF)	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não
1	Sim						
0	Não						
30	[enrol_incnsnt]	5) Este participante assinou o termo de consentimento, de acordo com as legislações brasileiras?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não
1	Sim						
0	Não						
31	[enrol_extbtx]	Cabeçalho da Seção: <i>Critério de Exclusão</i> Esta pessoa está atualmente recebendo terapia anti-TB (definida como terapia por mais de 7 dias nos últimos 30 dias)?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não
1	Sim						
0	Não						
32	[enrol_exfluoro]	Esta pessoa recebeu terapia com fluorquinolona por mais de 7 dias, por qualquer razão, nos últimos 30 dias?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não
1	Sim						
0	Não						
33	[enrol_exprgnt]	Esta pessoa se encontra grávida ou amamentando? <i>Realizar OBRIGATORIAMENTE o teste rápido (urina).</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não
1	Sim						
0	Não						
34	[enrol_exprgntb] Mostre o campo SOMENTE se: [enrol_exprgnt] = '1'	Exceção: esta participante é oriunda da Coorte B, na qual desenvolveu TB e agora está sendo arrolada na Coorte A? (Ela permanecerá no estudo, porém amostras não serão mais coletadas.)	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não
1	Sim						
0	Não						
35	[enrol_exlocat]	Esta pessoa tem planos de se mudar e não permanecer na região do estudo nos próximos 24 meses?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não
1	Sim						
0	Não						
36	[ic_upload]	Cabeçalho da Seção: <i>Termo de Consentimento</i> Termo de Consentimento	file, Required, Identifier				
37	[ic_upload_assent]	Termo de Consentimento 2	file, Identifier				
38	[ic_upload_assent_2]	Termo de Consentimento 3	file, Identifier				
39	[ic_upload_assent_3]	Termo de Consentimento 4	file, Identifier				
40	[ic_upload_assent_4]	Termo de Consentimento 5	file, Identifier				
41	[ic_upload_assent_5]	Termo de Consentimento 6	file, Identifier				
42	[enrolled_yesno]	Este participante foi recrutado para o estudo?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não
1	Sim						
0	Não						

43	[which_study]	Indique para quais estudos este participante foi recrutado:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>which_study__1</td> <td>RePORT-Brasil</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>which_study__2</td> <td>R01 (TB/HIV)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>which_study__3</td> <td>TB/HIV CD4< 100 (somente INI e FMT)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>which_study__4</td> <td>TB Hotspots</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>which_study__5</td> <td>PREEMPT (somente INI e UFRJ)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>which_study__6</td> <td>LAM (estudo Microvirina)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>which_study__7</td> <td>R01 Metabolomica</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>which_study__8</td> <td>R01 LTBI</td> </tr> </table>	1	which_study__1	RePORT-Brasil	2	which_study__2	R01 (TB/HIV)	3	which_study__3	TB/HIV CD4< 100 (somente INI e FMT)	4	which_study__4	TB Hotspots	5	which_study__5	PREEMPT (somente INI e UFRJ)	6	which_study__6	LAM (estudo Microvirina)	7	which_study__7	R01 Metabolomica	8	which_study__8	R01 LTBI
1	which_study__1	RePORT-Brasil																									
2	which_study__2	R01 (TB/HIV)																									
3	which_study__3	TB/HIV CD4< 100 (somente INI e FMT)																									
4	which_study__4	TB Hotspots																									
5	which_study__5	PREEMPT (somente INI e UFRJ)																									
6	which_study__6	LAM (estudo Microvirina)																									
7	which_study__7	R01 Metabolomica																									
8	which_study__8	R01 LTBI																									
44	[arrolamento_complete]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Incomplete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Unverified</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Complete</td> </tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete																		
0	Incomplete																										
1	Unverified																										
2	Complete																										
Instrumento: Visita Inicial (visita_inicial)																											
45	[bl_visdat]	Data da Visita	text (date_dmy)																								
46	[brthdat]	Data de Nascimento <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																								
47	[bl_age]	Idade	calc Cálculo: rounddown(datediff([brthdat], [bl_visdat], "y", "dmy"), 0)																								
48	[sex]	Sexo ao nascimento	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Masculino</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Feminino</td> </tr> </table>	1	Masculino	2	Feminino																				
1	Masculino																										
2	Feminino																										
49	[bl_lmp] Mostre o campo SOMENTE se: [sex] = '2'	Quando foi o primeiro dia do seu último período menstrual? <i>Se a data não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																								
50	[resregion]	Região onde mora	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Rio de Janeiro</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manaus</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Salvador</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Outro</td> </tr> </table>	1	Rio de Janeiro	2	Manaus	3	Salvador	4	Outro																
1	Rio de Janeiro																										
2	Manaus																										
3	Salvador																										
4	Outro																										
51	[resregion_other] Mostre o campo SOMENTE se: [resregion] = '4'	Outro (por favor, especifique)	text																								
52	[dwellloc]	Atual local de habitação	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Cidade</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zona Rural</td> </tr> </table>	1	Cidade	2	Zona Rural																				
1	Cidade																										
2	Zona Rural																										
53	[city_type] Mostre o campo SOMENTE se: [dwellloc] = '1'	Região da cidade	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Subúrbio/Área metropolitana</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Favela/Comunidade</td> </tr> </table>	1	Subúrbio/Área metropolitana	2	Favela/Comunidade																				
1	Subúrbio/Área metropolitana																										
2	Favela/Comunidade																										
54	[maristat]	Estado civil	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Nunca se casou</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Casado/Moram juntos</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Separado/divorciado</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Viúvo</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Não se aplica (criança, etc)</td> </tr> </table>	1	Nunca se casou	2	Casado/Moram juntos	3	Separado/divorciado	4	Viúvo	5	Não se aplica (criança, etc)														
1	Nunca se casou																										
2	Casado/Moram juntos																										
3	Separado/divorciado																										
4	Viúvo																										
5	Não se aplica (criança, etc)																										

55	[race]	Raça	radio 1 Branco 2 Negro 3 Amarelo (asiático) 4 Pardo 5 Índio 6 Não sabe
56	[edulevel]	Nível Educacional <i>Se participante for analfabeto, favor checar TCLE (testemunha).</i>	radio 1 Alfabetizado 2 Analfabeto
57	[educ_years] Mostre o campo SOMENTE se: [edulevel] = '1'	Por quantos anos você frequentou a escola?	text (integer, Mín: 1, Máx: 20)
58	[hhincome]	Salário mensal (aproximado, antes da TB) <i>Para crianças considerar a soma dos salários dos pais ou responsáveis.</i>	radio 1 Mais que um salário mínimo 2 Igual ou menor que um salário mínimo 3 Não sabe 4 Participante não possui renda
59	[people_resid]	Quantas pessoas vivem na mesma residência que você?	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)
60	[share_bed]	Você divide a cama com outra(s) pessoa(s)?	radio 1 Sim 0 Não
61	[relation_bed] Mostre o campo SOMENTE se: [share_bed] = '1'	Qual a sua relação com essa(s) pessoa(s)?	checkbox 0 relation_bed__0 Esposo(a) 1 relation_bed__1 Filho(a) 2 relation_bed__2 Irmão(a) 3 relation_bed__3 Amigo(a) 4 relation_bed__4 Companheiro(a) de quarto 6 relation_bed__6 Pai/Mãe/Responsável 5 relation_bed__5 Outro
62	[healthworker]	Você trabalha ou estuda na área de saúde?	radio 1 Sim 2 Não
63	[position_healthworker] Mostre o campo SOMENTE se: [healthworker] = '1'	Qual opção melhor descreve sua posição?	radio 1 Estudante de medicina 2 Estudante de enfermagem 3 Profissional (médico, enfermeiro, técnico) 4 Outro
64	[other_position_healthworker] Mostre o campo SOMENTE se: [position_healthworker] = '4'	Especifique:	text
65	[bcgvacc]	Você já recebeu a vacina anti-tuberculose (BCG)?	radio 1 Sim 0 Não 9 Não se sabe

66	[smokhx]	Cabeçalho da Seção: <i>Uso de Cigarro</i> Histórico quanto ao uso de cigarro	radio 1 Atualmente fuma 2 Costumava fumar 3 Nunca fumou
67	[bl_numcigs] Mostre o campo SOMENTE se: [smokhx] = '1'	Quantos cigarros você fumou nos últimos 7 dias?	text (integer)
68	[smokyrs] Mostre o campo SOMENTE se: [smokhx] = '1' or [smokhx] = '2'	Há quantos anos você fuma ou por quantos anos você fumou?	text (number)
69	[smoksecondary]	Você está sendo regularmente exposto à fumaça de cigarro de outros fumantes? (Você é considerado um fumante passivo?)	radio 1 Sim 0 Não
70	[bl_alcing]	Cabeçalho da Seção: <i>Consumo de Alcool</i>	descriptive
71	[alcoholhx]	Histórico quanto ao consumo de álcool	radio 1 Atualmente consome bebidas alcoólicas 2 Costumava beber, mas não bebe mais 3 Nunca consumiu bebida alcoólica
72	[bl_numdrinks] Mostre o campo SOMENTE se: [alcoholhx] = '1'	Quantos drinks alcoólicos você consumiu nos últimos 7 dias?	text (integer)
73	[bl_agedrink] Mostre o campo SOMENTE se: [alcoholhx] = '1' or [alcoholhx] = '2'	Em qual idade você começou a beber?	text (integer)
74	[stop_drinking] Mostre o campo SOMENTE se: [alcoholhx] = '2'	Em qual idade você parou de beber?	text
75	[cage1] Mostre o campo SOMENTE se: [alcoholhx] = '1'	Você alguma vez já sentiu necessidade de diminuir a quantidade de álcool que você consome?	radio 1 Sim 0 Não
76	[cage2] Mostre o campo SOMENTE se: [alcoholhx] = '1'	As pessoas te chateiam por criticar a quantidade de álcool que você bebe?	radio 1 Sim 0 Não
77	[cage3] Mostre o campo SOMENTE se: [alcoholhx] = '1'	Você já se sentiu culpado por estar consumindo álcool?	radio 1 Sim 0 Não
78	[cage4] Mostre o campo SOMENTE se: [alcoholhx] = '1'	Você já sentiu a necessidade de tomar um drink logo pela manhã a fim de relaxar ou para ajudar a curar uma ressaca?	radio 1 Sim 0 Não
79	[drughx]	Cabeçalho da Seção: <i>Uso de Drogas</i> Histórico quanto ao consumo de drogas	radio 1 Atualmente usa 2 Costumava usar, mas não usa mais 3 Nunca usou

80	[bl_drugtypes] Mostre o campo SOMENTE se: [drughx] = '1' or [drughx] = '2'	Que tipo de drogas?	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>bl_drugtypes__1</td><td>Maconha</td></tr> <tr><td>2</td><td>bl_drugtypes__2</td><td>Cocaína</td></tr> <tr><td>3</td><td>bl_drugtypes__3</td><td>Crack</td></tr> <tr><td>4</td><td>bl_drugtypes__4</td><td>Haxixe</td></tr> <tr><td>5</td><td>bl_drugtypes__5</td><td>Ecstasy</td></tr> <tr><td>6</td><td>bl_drugtypes__6</td><td>Heroína</td></tr> <tr><td>99</td><td>bl_drugtypes__99</td><td>Outra</td></tr> <tr><td>9</td><td>bl_drugtypes__9</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	bl_drugtypes__1	Maconha	2	bl_drugtypes__2	Cocaína	3	bl_drugtypes__3	Crack	4	bl_drugtypes__4	Haxixe	5	bl_drugtypes__5	Ecstasy	6	bl_drugtypes__6	Heroína	99	bl_drugtypes__99	Outra	9	bl_drugtypes__9	Não sabe
1	bl_drugtypes__1	Maconha																									
2	bl_drugtypes__2	Cocaína																									
3	bl_drugtypes__3	Crack																									
4	bl_drugtypes__4	Haxixe																									
5	bl_drugtypes__5	Ecstasy																									
6	bl_drugtypes__6	Heroína																									
99	bl_drugtypes__99	Outra																									
9	bl_drugtypes__9	Não sabe																									
81	[bl_drugtypes_other] Mostre o campo SOMENTE se: [bl_drugtypes(99)] = '1'	Outro (por favor, especifique)	text																								
82	[bl_numdrugs] Mostre o campo SOMENTE se: [drughx] = '1'	Quantas vezes você já usou alguma delas nos últimos 7 dias?	text (integer, Mín: 0)																								
83	[evertb]	Cabeçalho da Seção: <i>Condições de Saúde</i> Você já alguma vez foi tratado para tuberculose? <i>Excluir o episódio de TB atual.</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não</td></tr> <tr><td>3</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Sim	2	Não	3	Não sabe																		
1	Sim																										
2	Não																										
3	Não sabe																										
84	[persontb]	Você foi recentemente exposto à alguma pessoa com sinais/sintomas de tuberculose pulmonar?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não</td></tr> <tr><td>3</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Sim	2	Não	3	Não sabe																		
1	Sim																										
2	Não																										
3	Não sabe																										
85	[diseasehx]	Você atualmente apresenta alguma destas condições?	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>diseasehx__1</td><td>Cancer</td></tr> <tr><td>2</td><td>diseasehx__2</td><td>Diabetes</td></tr> <tr><td>3</td><td>diseasehx__3</td><td>DPOC/Enfisema</td></tr> <tr><td>4</td><td>diseasehx__4</td><td>Doença renal</td></tr> <tr><td>6</td><td>diseasehx__6</td><td>Hipertensão</td></tr> <tr><td>5</td><td>diseasehx__5</td><td>Não apresenta outra condição</td></tr> <tr><td>99</td><td>diseasehx__99</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	diseasehx__1	Cancer	2	diseasehx__2	Diabetes	3	diseasehx__3	DPOC/Enfisema	4	diseasehx__4	Doença renal	6	diseasehx__6	Hipertensão	5	diseasehx__5	Não apresenta outra condição	99	diseasehx__99	Outro			
1	diseasehx__1	Cancer																									
2	diseasehx__2	Diabetes																									
3	diseasehx__3	DPOC/Enfisema																									
4	diseasehx__4	Doença renal																									
6	diseasehx__6	Hipertensão																									
5	diseasehx__5	Não apresenta outra condição																									
99	diseasehx__99	Outro																									
86	[diseasehx_other] Mostre o campo SOMENTE se: [diseasehx(99)] = '1'	Outro (por favor, especifique)	text																								
87	[diseasehx_chemo]	Você já recebeu quimioterapia e/ou radioterapia?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>9</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	9	Não se sabe																		
1	Sim																										
0	Não																										
9	Não se sabe																										
88	[bl_immunotx]	Você está tomando algum medicamento imunossupressor? (por exemplo, corticóides, TNF-alfa bloqueadores)	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>9</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	9	Não se sabe																		
1	Sim																										
0	Não																										
9	Não se sabe																										
89	[tb_ttostart_yesno]	O tratamento de Tuberculose já foi iniciado?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não																				
1	Sim																										
0	Não																										

90	[when_tbdose] Mostre o campo SOMENTE se: [tb_ttostart_yesno] = '1'	Quando foi que você tomou a última dose da medicação anti-TB? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)
91	[ttohiv_yesno]	Você está sob tratamento anti-HIV?	radio 1 Sim 0 Não 2 Não se aplica (HIV negativo)
92	[when_hivdose] Mostre o campo SOMENTE se: [ttohiv_yesno] = '1'	Quando foi que você tomou a última dose da medicação anti-HIV? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)
93	[fasting_yesno]	Você está em jejum? <i>Considerar um período mínimo de 12 horas.</i>	radio 1 Sim 0 Não 2 Não sabe
94	[ate_when] Mostre o campo SOMENTE se: [fasting_yesno] = '0' or [fasting_yesno] = '2'	Quando foi a última vez que você ingeriu ou bebeu algo calórico? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)
95	[othermed_yesno]	Você tomou alguma outra medicação nas últimas 72h? Por exemplo: Tylenol, ibuprofeno, aspirina, etc. <i>ATENÇÃO: se paciente tomou alguma outra medicação nas últimas 72h, preencher a CRF "Outras medicações".</i>	radio 1 Sim 0 Não 2 Não sabe
96	[bl_height]	Cabeçalho da Seção:Exame Físico/Clinico Altura (cm) <i>Em centímetros. Por exemplo: 1.75m = 175</i>	text (integer, Mín: 50, Máx: 250)
97	[bl_weight]	Peso (Kg) <i>Em quilogramas. Por exemplo: 62.8 Kgs = 62.8</i>	text (number, Mín: 0, Máx: 600)
98	[bcgscar]	Cicatriz ou marca da vacina BCG	radio 1 Sim 0 Não
99	[visita_inicial_complete]	Cabeçalho da Seção:Form Status Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete
Instrumento: Visita Mês 1 (visita_ms_1)			
100	[m1_visdat]	Data da visita (Mês 1)	text (date_dmy)
101	[m2_pregnt_m1] Mostre o campo SOMENTE se: [sex] = '2'	Cabeçalho da Seção:Gravidez Esta participante se encontra grávida? (caso não saiba, incluir um teste rápido de urina)	radio 1 Sim 0 Não 2 Não se aplica
102	[m2_pregntwks_m1] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_pregnt_m1] = '1'	Idade gestacional estimada (em semanas):	text (number)
103	[m2_pregntend_m1] Mostre o campo SOMENTE se: [sex] = '2'	Desde a última visita, você apresentou algum dos seguintes?	radio 1 Não está grávida 2 Nascido vivo 3 Aborto

104	[m1_cough]	Cabeçalho da Seção: <i>Você está sentindo algum destes sinais/sintomas de TB hoje?</i> Tosse	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
105	[m1_coughchg] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_cough] = '1'	Como está sua tosse agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
106	[m1_fever]	Febre	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
107	[m1_feverchg] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_fever] = '1'	Como está sua febre agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
108	[m1_wtloss]	Perda de peso	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
109	[m1_wtlosschg] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_wtloss] = '1'	Como está sua perda de peso agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
110	[m1_fatigue]	Fadiga	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
111	[m1_fatiguechg] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_fatigue] = '1'	Como está sua fadiga agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
112	[m1_nightswt]	Suores noturnos	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
113	[m1_nightswtchg] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_nightswt] = '1'	Como estão seus suores noturnos agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
114	[m1_chstpain]	Dor no peito	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								

115	[m1_chstpainchg] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_chstpain] = '1'	Como está sua dor no peito agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
116	[when_tbdose_m1]	Cabeçalho da Seção: <i>Tratamento de TB</i> Quando foi que você tomou a última dose da medicação anti-TB? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)						
117	[m2_dosemissdwk_m1]	Quantos dias de tratamento você perdeu nos últimos 7 dias? <i>Digite 0 caso participante não tenha esquecido nenhum dia.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)						
118	[atb_therapy_m1]	Cabeçalho da Seção: <i>Outro Tratamento</i> Você recebeu algum tratamento antibiótico (além do de TB) desde a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
119	[atb_therapy_specify_m1] Mostre o campo SOMENTE se: [atb_therapy_m1] = '1'	Especifique qual antibiótico:	text						
120	[ttohiv_yesno_m1]	Você está sob tratamento anti-HIV?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica (HIV negativo)</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica (HIV negativo)
1	Sim								
0	Não								
2	Não se aplica (HIV negativo)								
121	[hivdose_when_m1] Mostre o campo SOMENTE se: [ttohiv_yesno_m1] = '1'	Quando foi que você tomou a última dose da medicação anti-HIV? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)						
122	[fasting_yesno_m1]	Você está em jejum? <i>Considerar um período mínimo de 12 horas.</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não sabe
1	Sim								
0	Não								
2	Não sabe								
123	[lastate_m1] Mostre o campo SOMENTE se: [fasting_yesno_m1] = '0' or [fasting_yesno_m1] = '2'	Quando foi a última vez que você ingeriu ou bebeu algo calórico? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)						
124	[othermed_yesno_m1]	Você tomou alguma outra medicação nas últimas 72h? Por exemplo: Tylenol, Ibuprofeno, Aspirina, etc. <i>ATENÇÃO: se paciente tomou alguma outra medicação nas últimas 72h, preencher a CRF "Outras medicações".</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não sabe
1	Sim								
0	Não								
2	Não sabe								
125	[m1_smoknow]	Cabeçalho da Seção: <i>Uso de Cigarro</i> Você atualmente fuma?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
126	[m1_numcigs] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_smoknow] = '1'	Quantos cigarros você fumou nos últimos 7 dias?	text (integer)						
127	[m1_drinknow]	Cabeçalho da Seção: <i>Consumo de Alcool</i> Você atualmente consome bebidas alcoólicas?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								

128	[m1_numdrinks] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_drinknow] = '1'	Quantos drinks alcoólicos você consumiu nos últimos 7 dias?	text (integer, Mín: 0)																								
129	[m1_drugsnow]	Cabeçalho da Seção: <i>Uso de Drogas</i> Você atualmente usa drogas?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não																				
1	Sim																										
0	Não																										
130	[m1_numdrugs] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_drugsnow] = '1'	Quantas vezes você consumiu drogas nos últimos 7 dias?	text (integer)																								
131	[m1_drugtypes] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_drugsnow] = '1'	Que tipo de drogas?	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>m1_drugtypes__1</td><td>Maconha</td></tr> <tr><td>2</td><td>m1_drugtypes__2</td><td>Cocaína</td></tr> <tr><td>3</td><td>m1_drugtypes__3</td><td>Crack</td></tr> <tr><td>4</td><td>m1_drugtypes__4</td><td>Haxixe</td></tr> <tr><td>5</td><td>m1_drugtypes__5</td><td>Ecstasy</td></tr> <tr><td>6</td><td>m1_drugtypes__6</td><td>Heroína</td></tr> <tr><td>99</td><td>m1_drugtypes__99</td><td>Outra</td></tr> <tr><td>9</td><td>m1_drugtypes__9</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	m1_drugtypes__1	Maconha	2	m1_drugtypes__2	Cocaína	3	m1_drugtypes__3	Crack	4	m1_drugtypes__4	Haxixe	5	m1_drugtypes__5	Ecstasy	6	m1_drugtypes__6	Heroína	99	m1_drugtypes__99	Outra	9	m1_drugtypes__9	Não sabe
1	m1_drugtypes__1	Maconha																									
2	m1_drugtypes__2	Cocaína																									
3	m1_drugtypes__3	Crack																									
4	m1_drugtypes__4	Haxixe																									
5	m1_drugtypes__5	Ecstasy																									
6	m1_drugtypes__6	Heroína																									
99	m1_drugtypes__99	Outra																									
9	m1_drugtypes__9	Não sabe																									
132	[m1_drugtypes_other] Mostre o campo SOMENTE se: [m1_drugtypes(99)] = '1'	Outro (por favor, especifique)	text																								
133	[m1_height] Mostre o campo SOMENTE se: [bl_age]<18	Cabeçalho da Seção: <i>Exame Físico</i> Altura (cm) - somente para crianças <i>Por ex.: 1.75m = 175. Adicionar "00" caso participante seja um adulto.</i>	text (integer, Mín: 00, Máx: 250)																								
134	[m1_weight]	Peso (Kg)	text (number, Máx: 600)																								
135	[visita_ms_1_complete]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete																		
0	Incomplete																										
1	Unverified																										
2	Complete																										
Instrumento: Visita Mês 2 (visita_ms_2)																											
136	[m2_visdat]	Data da visita (Mês 2)	text (date_dmy)																								
137	[m2_extrapul]	Este participante apresenta tuberculose extrapulmonar?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>9</td><td>Aguardando resultados</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	9	Aguardando resultados																		
1	Sim																										
0	Não																										
9	Aguardando resultados																										
138	[diagnosis_extrapul] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_extrapul] = '1'	Se sim, o diagnóstico foi:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Clínico</td></tr> <tr><td>2</td><td>Microbiológico</td></tr> </table>	1	Clínico	2	Microbiológico																				
1	Clínico																										
2	Microbiológico																										

139	[local_extrapul] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_extrapul] = '1'	Indique o(s) local(is) da TB extrapulmonar:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>local_extrapul__1</td> <td>Pleural</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>local_extrapul__2</td> <td>Linfonodo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>local_extrapul__3</td> <td>Peritoneal</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>local_extrapul__4</td> <td>Osso</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>local_extrapul__5</td> <td>Articulação</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>local_extrapul__6</td> <td>Sistema Nervoso Central</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>local_extrapul__99</td> <td>Outro</td> </tr> </table>	1	local_extrapul__1	Pleural	2	local_extrapul__2	Linfonodo	3	local_extrapul__3	Peritoneal	4	local_extrapul__4	Osso	5	local_extrapul__5	Articulação	6	local_extrapul__6	Sistema Nervoso Central	99	local_extrapul__99	Outro
1	local_extrapul__1	Pleural																						
2	local_extrapul__2	Linfonodo																						
3	local_extrapul__3	Peritoneal																						
4	local_extrapul__4	Osso																						
5	local_extrapul__5	Articulação																						
6	local_extrapul__6	Sistema Nervoso Central																						
99	local_extrapul__99	Outro																						
140	[extrapul_other] Mostre o campo SOMENTE se: [local_extrapul(99)] = '1'	Outro, especifique:	text																					
141	[m2_pregnt] Mostre o campo SOMENTE se: [sex] = '2'	Cabeçalho da Seção: <i>Gravidez</i> Esta participante se encontra grávida? (caso não saiba, incluir um teste rápido de urina)	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Não se aplica</td> </tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica															
1	Sim																							
0	Não																							
2	Não se aplica																							
142	[m2_pregntwks] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_pregnt] = '1'	Idade gestacional estimada (em semanas):	text (number)																					
143	[m2_pregntend] Mostre o campo SOMENTE se: [sex] = '2' and ([m2_pregnt] = '0' or [m2_pregnt] = '1')	Desde a última visita, você apresentou algum dos seguintes?	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Não está grávida</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nascido vivo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Aborto</td> </tr> </table>	1	Não está grávida	2	Nascido vivo	3	Aborto															
1	Não está grávida																							
2	Nascido vivo																							
3	Aborto																							
144	[m2_cough]	Cabeçalho da Seção: <i>Você está sentindo algum destes sinais/sintomas de TB hoje?</i> Tosse	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não																	
1	Sim																							
0	Não																							
145	[m2_coughchg] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_cough] = '1'	Como está sua tosse agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Melhorou</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Piorou (ou sintoma novo)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sem mudança</td> </tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança															
1	Melhorou																							
2	Piorou (ou sintoma novo)																							
3	Sem mudança																							
146	[m2_fever]	Febre	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não																	
1	Sim																							
0	Não																							
147	[m2_feverchg] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_fever] = '1'	Como está sua febre agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Melhorou</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Piorou (ou sintoma novo)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sem mudança</td> </tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança															
1	Melhorou																							
2	Piorou (ou sintoma novo)																							
3	Sem mudança																							
148	[m2_wtloss]	Perda de peso	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não																	
1	Sim																							
0	Não																							
149	[m2_wtlosschg] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_wtloss] = '1'	Como está sua perda de peso agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Melhorou</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Piorou (ou sintoma novo)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sem mudança</td> </tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança															
1	Melhorou																							
2	Piorou (ou sintoma novo)																							
3	Sem mudança																							

150	[m2_fatigue]	Fadiga	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
151	[m2_fatiguechg] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_fatigue] = '1'	Como está sua fadiga agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
152	[m2_nightswt]	Suores noturnos	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
153	[m2_nightswtchg] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_nightswt] = '1'	Como estão seus suores noturnos agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
154	[m2_chstpain]	Dor no peito	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
155	[m2_chstpainchg] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_chstpain] = '1'	Como está sua dor no peito agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
156	[tbdose_when_m2]	Cabeçalho da Seção: <i>Tratamento de TB</i> Quando foi que você tomou a última dose da medicação anti-TB? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)						
157	[m2_dosemissdwk]	Quantos dias de tratamento você perdeu nos últimos 7 dias? <i>Digite 0 caso participante não tenha esquecido nenhum dia.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)						
158	[atb_therapy_m2]	Cabeçalho da Seção: <i>Outro Tratamento</i> Você recebeu algum tratamento antibiótico (além do de TB) desde a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
159	[atb_therapy_specifm2] Mostre o campo SOMENTE se: [atb_therapy_m2] = '1'	Especifique qual antibiótico:	text						
160	[ttohiv_yesno_m2]	Você está sob tratamento anti-HIV?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica (HIV negativo)</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica (HIV negativo)
1	Sim								
0	Não								
2	Não se aplica (HIV negativo)								
161	[hivtto_when_m2] Mostre o campo SOMENTE se: [ttohiv_yesno_m2] = '1'	Quando foi que você tomou a última dose da medicação anti-HIV? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)						
162	[fasting_yesno_m2]	Você está em jejum? <i>Considerar um período mínimo de 12 horas.</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não sabe
1	Sim								
0	Não								
2	Não sabe								

163	[lastate_m2] Mostre o campo SOMENTE se: [fasting_yesno_m2] = '0' or [fasting_yesno_m2] = '2'	Quando foi a última vez que você ingeriu ou bebeu algo calórico? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)																								
164	[othermed_yesno_m2]	Você tomou alguma outra medicação nas últimas 72h? Por exemplo: Tylenol, Ibuprofeno, Aspirina, etc. <i>ATENÇÃO: se paciente tomou alguma outra medicação nas últimas 72h, preencher a CRF "Outras medicações".</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não sabe																		
1	Sim																										
0	Não																										
2	Não sabe																										
165	[m2_smoknow]	Cabeçalho da Seção: <i>Uso de Cigarro</i> Você atualmente fuma?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não																				
1	Sim																										
0	Não																										
166	[m2_numcigs] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_smoknow] = '1'	Quantos cigarros você fumou nos últimos 7 dias?	text (integer)																								
167	[m2_drinknow]	Cabeçalho da Seção: <i>Consumo de Alcool</i> Você atualmente consome bebidas alcoólicas?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não																				
1	Sim																										
0	Não																										
168	[m2_numdrinks] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_drinknow] = '1'	Quantos drinks alcoólicos você consumiu nos últimos 7 dias?	text (integer, Mín: 0)																								
169	[m2_drugsnow]	Cabeçalho da Seção: <i>Uso de Drogas</i> Você atualmente usa drogas?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não																				
1	Sim																										
0	Não																										
170	[m2_numdrugs] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_drugsnow] = '1'	Quantas vezes você consumiu drogas nos últimos 7 dias?	text (integer)																								
171	[m2_drugtypes] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_drugsnow] = '1'	Que tipo de drogas?	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>m2_drugtypes__1</td><td>Maconha</td></tr> <tr><td>2</td><td>m2_drugtypes__2</td><td>Cocaína</td></tr> <tr><td>3</td><td>m2_drugtypes__3</td><td>Crack</td></tr> <tr><td>4</td><td>m2_drugtypes__4</td><td>Haxixe</td></tr> <tr><td>5</td><td>m2_drugtypes__5</td><td>Ecstasy</td></tr> <tr><td>6</td><td>m2_drugtypes__6</td><td>Heroína</td></tr> <tr><td>99</td><td>m2_drugtypes__99</td><td>Outra</td></tr> <tr><td>9</td><td>m2_drugtypes__9</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	m2_drugtypes__1	Maconha	2	m2_drugtypes__2	Cocaína	3	m2_drugtypes__3	Crack	4	m2_drugtypes__4	Haxixe	5	m2_drugtypes__5	Ecstasy	6	m2_drugtypes__6	Heroína	99	m2_drugtypes__99	Outra	9	m2_drugtypes__9	Não sabe
1	m2_drugtypes__1	Maconha																									
2	m2_drugtypes__2	Cocaína																									
3	m2_drugtypes__3	Crack																									
4	m2_drugtypes__4	Haxixe																									
5	m2_drugtypes__5	Ecstasy																									
6	m2_drugtypes__6	Heroína																									
99	m2_drugtypes__99	Outra																									
9	m2_drugtypes__9	Não sabe																									
172	[m2_drugtypes_other] Mostre o campo SOMENTE se: [m2_drugtypes(99)] = '1'	Outro (por favor, especifique)	text																								
173	[m2_height] Mostre o campo SOMENTE se: [bl_age]<18	Cabeçalho da Seção: <i>Exame Físico</i> Altura (cm) - somente para crianças <i>Por ex.: 1.75m = 175. Adicionar "00" caso participante seja um adulto.</i>	text (integer, Mín: 00, Máx: 250)																								
174	[m2_weight]	Peso (Kg)	text (number, Máx: 600)																								

175	[visita_ms_2_complete]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete															
0	Incomplete																							
1	Unverified																							
2	Complete																							
Instrumento: Visita Final (Final do tratamento) (visita_final_final_do_tratamento)																								
176	[end_visdat]	Data da visita	text (date_dmy), Required																					
177	[end_extrapul]	Este participante apresenta tuberculose extrapulmonar?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>9</td><td>Aguardando resultados</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	9	Aguardando resultados															
1	Sim																							
0	Não																							
9	Aguardando resultados																							
178	[diagnosis_extrapul_end] Mostre o campo SOMENTE se: [end_extrapul] = '1'	Se sim, o diagnóstico foi:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Clínico</td></tr> <tr><td>2</td><td>Microbiológico</td></tr> </table>	1	Clínico	2	Microbiológico																	
1	Clínico																							
2	Microbiológico																							
179	[end_local_extrapul] Mostre o campo SOMENTE se: [end_extrapul] = '1'	Indique o(s) local(is) da TB extrapulmonar:	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>end_local_extrapul__1</td><td>Pleural</td></tr> <tr><td>2</td><td>end_local_extrapul__2</td><td>Linfonodo</td></tr> <tr><td>3</td><td>end_local_extrapul__3</td><td>Peritoneal</td></tr> <tr><td>4</td><td>end_local_extrapul__4</td><td>Osso</td></tr> <tr><td>5</td><td>end_local_extrapul__5</td><td>Articulação</td></tr> <tr><td>6</td><td>end_local_extrapul__6</td><td>Sistema Nervoso Central</td></tr> <tr><td>99</td><td>end_local_extrapul__99</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	end_local_extrapul__1	Pleural	2	end_local_extrapul__2	Linfonodo	3	end_local_extrapul__3	Peritoneal	4	end_local_extrapul__4	Osso	5	end_local_extrapul__5	Articulação	6	end_local_extrapul__6	Sistema Nervoso Central	99	end_local_extrapul__99	Outro
1	end_local_extrapul__1	Pleural																						
2	end_local_extrapul__2	Linfonodo																						
3	end_local_extrapul__3	Peritoneal																						
4	end_local_extrapul__4	Osso																						
5	end_local_extrapul__5	Articulação																						
6	end_local_extrapul__6	Sistema Nervoso Central																						
99	end_local_extrapul__99	Outro																						
180	[end_other_local] Mostre o campo SOMENTE se: [end_local_extrapul(99)] = '1'	Outro, especifique:	text																					
181	[end_pregnt] Mostre o campo SOMENTE se: [visita_inicial_arm_1][sex] = '2'	Cabeçalho da Seção: <i>Gravidez</i> Esta participante se encontra grávida? (caso não saiba, incluir um teste rápido de urina)	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica															
1	Sim																							
0	Não																							
2	Não se aplica																							
182	[end_pregntwks] Mostre o campo SOMENTE se: [end_pregnt] = '1'	Idade gestacional estimada (em semanas):	text (number)																					
183	[end_pregntend] Mostre o campo SOMENTE se: [sex] = '2' and ([end_pregnt] = '0' or [end_pregnt] = '1')	Desde a última visita, você apresentou algum dos seguintes?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Não está grávida</td></tr> <tr><td>2</td><td>Nascido vivo</td></tr> <tr><td>3</td><td>Aborto</td></tr> </table>	1	Não está grávida	2	Nascido vivo	3	Aborto															
1	Não está grávida																							
2	Nascido vivo																							
3	Aborto																							
184	[end_cough]	Cabeçalho da Seção: <i>Você está sentindo algum destes sinais/sintomas de TB hoje?</i> Tosse	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não																	
1	Sim																							
0	Não																							
185	[end_coughchg] Mostre o campo SOMENTE se: [end_cough] = '1'	Como está sua tosse agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança															
1	Melhorou																							
2	Piorou (ou sintoma novo)																							
3	Sem mudança																							

186	[end_fever]	Febre	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
187	[end_feverchg] Mostre o campo SOMENTE se: [end_fever] = '1'	Como está sua febre agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
188	[end_wtloss]	Perda de peso	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
189	[end_wtlosschg] Mostre o campo SOMENTE se: [end_wtloss] = '1'	Como está sua perda de peso agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
190	[end_fatigue]	Fadiga	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
191	[end_fatiguechg] Mostre o campo SOMENTE se: [end_fatigue] = '1'	Como está sua fadiga agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
192	[end_nightswt]	Suores noturnos	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
193	[end_nightswtchg] Mostre o campo SOMENTE se: [end_nightswt] = '1'	Como estão seus suores noturnos agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
194	[end_chstpain]	Dor no peito	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
195	[end_chstpainchg] Mostre o campo SOMENTE se: [end_chstpain] = '1'	Como está sua dor no peito agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
196	[treat_complete]	Cabeçalho da Seção: <i>Tratamento de TB</i> Você completou o tratamento?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
197	[tbdose_when_end]	Quando foi que você tomou a última dose da medicação anti-TB? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)						

198	[end_dosemissedwk] Mostre o campo SOMENTE se: [treat_complete] = '0'	Quantos dias de tratamento você perdeu nos últimos 7 dias? <i>Digite 0 caso participante não tenha esquecido nenhum dia.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)
199	[atb_therapy_end]	Cabeçalho da Seção: <i>Outro Tratamento</i> Você recebeu algum tratamento antibiótico (além do de TB) desde a última visita ou contato?	radio 1 Sim 0 Não
200	[atb_therapy_specify_end] Mostre o campo SOMENTE se: [atb_therapy_end] = '1'	Especifique qual antibiótico:	text
201	[ttohiv_yesno_end]	Você está sob tratamento anti-HIV?	radio 1 Sim 0 Não 2 Não se aplica (HIV negativo)
202	[ttohiv_when_end] Mostre o campo SOMENTE se: [ttohiv_yesno_end] = '1'	Quando foi que você tomou a última dose da medicação anti-HIV? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)
203	[fasting_yesno_end]	Você está em jejum? <i>Considerar um período mínimo de 12 horas.</i>	radio 1 Sim 0 Não 2 Não sabe
204	[lastate_end] Mostre o campo SOMENTE se: [fasting_yesno_end] = '0' or [fasting_yesno_end] = '2'	Quando foi a última vez que você ingeriu ou bebeu algo calórico? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)
205	[othermed_yesno_end]	Você tomou alguma outra medicação nas últimas 72h? Por exemplo: Tylenol, Ibuprofeno, Aspirina, etc. <i>ATENÇÃO: se paciente tomou alguma outra medicação nas últimas 72h, preencher a CRF "Outras medicações".</i>	radio 1 Sim 0 Não 2 Não sabe
206	[end_smoknow]	Cabeçalho da Seção: <i>Uso de Cigarro</i> Você atualmente fuma?	radio 1 Sim 0 Não Alinhamento personalizado: RH
207	[end_numcigs] Mostre o campo SOMENTE se: [end_smoknow] = '1'	Quantos cigarros você fumou nos últimos 7 dias?	text (integer, Mín: 0, Máx: 1000)
208	[end_drinknow]	Cabeçalho da Seção: <i>Consumo de Alcool</i> Você atualmente consome bebidas alcoólicas?	radio 1 Sim 0 Não Alinhamento personalizado: RH
209	[end_numdrinks] Mostre o campo SOMENTE se: [end_drinknow] = '1'	Quantos drinks alcoólicos você consumiu nos últimos 7 dias?	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)

210	[end_drugsnow]	Cabeçalho da Seção: <i>Uso de Drogas</i> Você atualmente usa drogas?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não																				
1	Sim																										
0	Não																										
211	[end_numdrugs] Mostre o campo SOMENTE se: [end_drugsnow] = '1'	Quantas vezes você consumiu drogas nos últimos 7 dias?	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)																								
212	[end_drugtypes] Mostre o campo SOMENTE se: [end_drugsnow] = '1'	Que tipo de drogas?	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>end_drugtypes__1</td><td>Maconha</td></tr> <tr><td>2</td><td>end_drugtypes__2</td><td>Cocaína</td></tr> <tr><td>3</td><td>end_drugtypes__3</td><td>Crack</td></tr> <tr><td>4</td><td>end_drugtypes__4</td><td>Haxixe</td></tr> <tr><td>5</td><td>end_drugtypes__5</td><td>Ecstasy</td></tr> <tr><td>6</td><td>end_drugtypes__6</td><td>Heroína</td></tr> <tr><td>99</td><td>end_drugtypes__99</td><td>Outra</td></tr> <tr><td>9</td><td>end_drugtypes__9</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	end_drugtypes__1	Maconha	2	end_drugtypes__2	Cocaína	3	end_drugtypes__3	Crack	4	end_drugtypes__4	Haxixe	5	end_drugtypes__5	Ecstasy	6	end_drugtypes__6	Heroína	99	end_drugtypes__99	Outra	9	end_drugtypes__9	Não sabe
1	end_drugtypes__1	Maconha																									
2	end_drugtypes__2	Cocaína																									
3	end_drugtypes__3	Crack																									
4	end_drugtypes__4	Haxixe																									
5	end_drugtypes__5	Ecstasy																									
6	end_drugtypes__6	Heroína																									
99	end_drugtypes__99	Outra																									
9	end_drugtypes__9	Não sabe																									
213	[end_drugtypes_other] Mostre o campo SOMENTE se: [end_drugtypes(99)] = '1'	Outro (por favor, especifique)	text																								
214	[end_height] Mostre o campo SOMENTE se: [b_age]<18	Cabeçalho da Seção: <i>Exame Físico</i> Altura (cm) - somente para crianças <i>Por ex.: 1.75m = 175. Adicionar "00" caso participante seja um adulto.</i>	text (integer, Mín: 00, Máx: 250)																								
215	[end_weight]	Peso (Kg)	text (number, Máx: 600)																								
216	[visita_final_final_do_tratamento_completo]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete																		
0	Incomplete																										
1	Unverified																										
2	Complete																										
Instrumento: Acompanhamento Telefônico (acompanhamento_telefonic)																											
217	[call_contact]	O contato e a avaliação do participante foi possível?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não																				
1	Sim																										
0	Não																										
218	[call_visdat] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Data do contato	text (date_dmy)																								
219	[call_vistype] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	O follow-up foi conduzido:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Pessoalmente</td></tr> <tr><td>2</td><td>Por telefone</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	Pessoalmente	2	Por telefone	99	Outro																		
1	Pessoalmente																										
2	Por telefone																										
99	Outro																										
220	[call_vistype_other] Mostre o campo SOMENTE se: [call_vistype] = '99'	Outro (por favor, especifique)	text																								

221	[call_pregnt] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1' and [visita_inicial_arm_1][sex] = '2'	Cabeçalho da Seção: <i>Gravidez</i> Esta participante se encontra grávida?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica
1	Sim								
0	Não								
2	Não se aplica								
222	[call_pregntwks] Mostre o campo SOMENTE se: [call_pregnt] = '1'	Idade gestacional estimada (em semanas):	text (integer, Mín: 0, Máx: 46)						
223	[call_pregntend] Mostre o campo SOMENTE se: [sex] = '2' and ([call_pregnt] = '0' or [call_pregnt] = '1')	Desde a última visita, você apresentou algum dos seguintes?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Não está grávida</td></tr> <tr><td>2</td><td>Nascido vivo</td></tr> <tr><td>3</td><td>Aborto</td></tr> </table>	1	Não está grávida	2	Nascido vivo	3	Aborto
1	Não está grávida								
2	Nascido vivo								
3	Aborto								
224	[call_cough] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Você está sentindo algum destes sinais/sintomas de TB hoje?</i> Tosse	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
225	[call_coughchg] Mostre o campo SOMENTE se: [call_cough] = '1'	Como está sua tosse agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
226	[call_fever] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Febre	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
227	[call_feverchg] Mostre o campo SOMENTE se: [call_fever] = '1'	Como está sua febre agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
228	[call_wtloss] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Perda de peso	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
229	[call_wtlosschg] Mostre o campo SOMENTE se: [call_wtloss] = '1'	Como está sua perda de peso agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
230	[call_fatigue] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Fadiga	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
231	[call_fatiguechg] Mostre o campo SOMENTE se: [call_fatigue] = '1'	Como está sua fadiga agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								

232	[call_nightswt] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Suores noturnos	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
233	[call_nightswtchg] Mostre o campo SOMENTE se: [call_nightswt] = '1'	Como estão seus suores noturnos agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
234	[call_chstpain] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Dor no peito	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
235	[call_chstpainchg] Mostre o campo SOMENTE se: [call_chstpain] = '1'	Como está sua dor no peito agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
236	[call_smoknow] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Uso de Cigarro</i> Você atualmente fuma?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
237	[call_numcigs] Mostre o campo SOMENTE se: [call_smoknow] = '1'	Quantos cigarros você fumou nos últimos 7 dias?	text (integer)						
238	[call_drinknow] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Consumo de Alcool</i> Você atualmente consome bebidas alcoólicas?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
239	[call_numdrinks] Mostre o campo SOMENTE se: [call_drinknow] = '1'	Quantos drinks alcoólicos você consumiu nos últimos 7 dias?	text (integer)						
240	[call_drugsnow] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Uso de Drogas</i> Você atualmente usa drogas?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
241	[call_numdrugs] Mostre o campo SOMENTE se: [call_drugsnow] = '1'	Quantas vezes você consumiu drogas nos últimos 7 dias?	text (integer)						

242	[call_drugtypes] Mostre o campo SOMENTE se: [call_drugsnow] = '1'	Que tipo de drogas?	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>call_drugtypes__1</td><td>Maconha</td></tr> <tr><td>2</td><td>call_drugtypes__2</td><td>Cocaína</td></tr> <tr><td>3</td><td>call_drugtypes__3</td><td>Crack</td></tr> <tr><td>4</td><td>call_drugtypes__4</td><td>Haxixe</td></tr> <tr><td>5</td><td>call_drugtypes__5</td><td>Ecstasy</td></tr> <tr><td>6</td><td>call_drugtypes__6</td><td>Heroína</td></tr> <tr><td>99</td><td>call_drugtypes__99</td><td>Outra</td></tr> <tr><td>9</td><td>call_drugtypes__9</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	call_drugtypes__1	Maconha	2	call_drugtypes__2	Cocaína	3	call_drugtypes__3	Crack	4	call_drugtypes__4	Haxixe	5	call_drugtypes__5	Ecstasy	6	call_drugtypes__6	Heroína	99	call_drugtypes__99	Outra	9	call_drugtypes__9	Não sabe
1	call_drugtypes__1	Maconha																									
2	call_drugtypes__2	Cocaína																									
3	call_drugtypes__3	Crack																									
4	call_drugtypes__4	Haxixe																									
5	call_drugtypes__5	Ecstasy																									
6	call_drugtypes__6	Heroína																									
99	call_drugtypes__99	Outra																									
9	call_drugtypes__9	Não sabe																									
243	[call_drugtypes_other] Mostre o campo SOMENTE se: [call_drugtypes(99)] = '1'	Outro (por favor, especifique)	text																								
244	[treat_complete_followup] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Tratamento de TB</i> Você já completou o tratamento de TB?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não																				
1	Sim																										
0	Não																										
245	[call_dosemissedwk] Mostre o campo SOMENTE se: [treat_complete_followup] = '0'	Quantos dias de tratamento você perdeu nos últimos 7 dias? <i>Digite 0 caso participante não tenha esquecido nenhum dia.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																								
246	[tbdose_followup] Mostre o campo SOMENTE se: [treat_complete_followup] = '0'	Quando foi que você tomou a última dose da medicação anti-TB? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)																								
247	[atb_therapy_follow] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Outro Tratamento</i> Você recebeu algum tratamento antibiótico (além do de TB) desde a última visita ou contato?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não																				
1	Sim																										
0	Não																										
248	[atb_therapy_follow_specify] Mostre o campo SOMENTE se: [atb_therapy_follow] = '1'	Especifique qual antibiótico:	text																								
249	[hivtto_yesno_followup] Mostre o campo SOMENTE se: [call_contact] = '1'	Você está sob tratamento anti-HIV?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica (HIV negativo)</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica (HIV negativo)																		
1	Sim																										
0	Não																										
2	Não se aplica (HIV negativo)																										
250	[hivdose_when_followup] Mostre o campo SOMENTE se: [hivtto_yesno_followup] = '1'	Quando foi que você tomou a última dose da medicação anti-HIV? <i>Incluir data e horário.</i>	text (datetime_dmy)																								
251	[hiv_change_followup] Mostre o campo SOMENTE se: [hivtto_yesno_followup] = '1'	Alguma de suas medicações anti-HIV mudou desde a última visita ou contato deste projeto? <i>Se houver modificação no regime de tratamento, favor atualizar CRF de tratamento anti-HIV.</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não sabe																		
1	Sim																										
0	Não																										
2	Não sabe																										
252	[hiv_stop_followup] Mostre o campo SOMENTE se: [hivtto_yesno_followup] = '1'	Você teve que interromper o tratamento anti-HIV por qualquer razão desde a última visita ou contato deste projeto? <i>Se sim, favor atualizar a CRF de tratamento anti-HIV.</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não sabe																		
1	Sim																										
0	Não																										
2	Não sabe																										

253	[acompanhamento_telefnico_o_complete]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete						
0	Incomplete														
1	Unverified														
2	Complete														
Instrumento: Eventos Adversos (eventos_adversos)															
254	[ea_name]	Nome do evento:	text												
255	[ea_date]	Data de início:	text (date_dmy)												
256	[ea_enddate]	Data de término/resolução:	text (date_dmy)												
257	[ea_category]	Marque a categoria a que se refere este evento adverso:	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>ea_category__1</td><td>Sistema Dermatológico</td></tr> <tr><td>2</td><td>ea_category__2</td><td>Sistema Hepático</td></tr> <tr><td>3</td><td>ea_category__3</td><td>Sistema Neurológico</td></tr> <tr><td>9</td><td>ea_category__9</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	ea_category__1	Sistema Dermatológico	2	ea_category__2	Sistema Hepático	3	ea_category__3	Sistema Neurológico	9	ea_category__9	Outro
1	ea_category__1	Sistema Dermatológico													
2	ea_category__2	Sistema Hepático													
3	ea_category__3	Sistema Neurológico													
9	ea_category__9	Outro													
258	[description_ea] Mostre o campo SOMENTE se: [ea_category(1)] = '1' or [ea_category(2)] = '1' or [ea_category(3)] = '1'	Descreva de forma resumida os achados deste evento:	text												
259	[other_specify] Mostre o campo SOMENTE se: [ea_category(9)] = '1'	Especifique:	text												
260	[ea_grade]	Indique qual o grau de severidade deste evento adverso: <i>Referir ao material do DAIDS - Março 2017.</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Grau 2</td></tr> <tr><td>2</td><td>Grau 3</td></tr> <tr><td>3</td><td>Grau 4</td></tr> <tr><td>4</td><td>Grau 5 - Morte</td></tr> </table>	1	Grau 2	2	Grau 3	3	Grau 4	4	Grau 5 - Morte				
1	Grau 2														
2	Grau 3														
3	Grau 4														
4	Grau 5 - Morte														
261	[ea_relation]	Este evento foi relacionado às medicações anti-TB?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Relacionado/Definida</td></tr> <tr><td>2</td><td>Provável</td></tr> <tr><td>3</td><td>Possível</td></tr> <tr><td>4</td><td>Improvável/Duvidosa</td></tr> <tr><td>5</td><td>Não relacionado</td></tr> <tr><td>6</td><td>Não se aplica</td></tr> </table>	1	Relacionado/Definida	2	Provável	3	Possível	4	Improvável/Duvidosa	5	Não relacionado	6	Não se aplica
1	Relacionado/Definida														
2	Provável														
3	Possível														
4	Improvável/Duvidosa														
5	Não relacionado														
6	Não se aplica														
262	[ea_relation_hiv]	Este evento foi relacionado às medicações anti-HIV?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Relacionado/Definida</td></tr> <tr><td>2</td><td>Provável</td></tr> <tr><td>3</td><td>Possível</td></tr> <tr><td>4</td><td>Improvável/Duvidosa</td></tr> <tr><td>5</td><td>Não relacionado</td></tr> <tr><td>6</td><td>Não se aplica</td></tr> </table>	1	Relacionado/Definida	2	Provável	3	Possível	4	Improvável/Duvidosa	5	Não relacionado	6	Não se aplica
1	Relacionado/Definida														
2	Provável														
3	Possível														
4	Improvável/Duvidosa														
5	Não relacionado														
6	Não se aplica														
263	[eventos_adversos_completo]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete						
0	Incomplete														
1	Unverified														
2	Complete														
Instrumento: Tratamento de TB (tratamento_de_tb)															

264	[dot_yesno]	Este participante está ou estará sob Tratamento Diretamente Observado (TDO)?	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> </table>	1	Sim	0	Não																																						
1	Sim																																												
0	Não																																												
265	[tx_drug1]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #1</i> Medicamento 1	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
266	[other_tb_treat] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug1] = '20'	Especifique:	text																																										
267	[dose_tb1]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
268	[frqday_tb1]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
269	[frqweek_tb1]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
270	[tx_drug1strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
271	[tx_drug1end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
272	[tx_drug1res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

273	[tx_drug1res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug1res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
274	[tx_drug2]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #2</i> Medicamento 2	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
275	[other_tb_treat2] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug2] = '20'	Especifique:	text																																										
276	[dose_tb2]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
277	[frqday_tb2]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
278	[frweek_tb2]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
279	[tx_drug2strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
280	[tx_drug2end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
281	[tx_drug2res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

282	[tx_drug2res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug2res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
283	[tx_drug3]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #3</i> Medicamento 3	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
284	[other_tb_treat3] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug3] = '20'	Especifique:	text																																										
285	[dose_tb3]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
286	[frqday_tb3]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
287	[frqweek_tb3]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
288	[tx_drug3strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
289	[tx_drug3end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
290	[tx_drug3res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

291	[tx_drug3res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug3res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
292	[tx_drug4]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #4</i> Medicamento 4	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
293	[other_tb_treat4] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug4] = '20'	Especifique:	text																																										
294	[dose_tb4]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
295	[frqday_tb4]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
296	[frweek_tb4]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
297	[tx_drug4strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
298	[tx_drug4end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
299	[tx_drug4res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

300	[tx_drug4res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug4res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
301	[tx_drug5]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #5</i> Medicamento 5	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
302	[other_tb_treat5] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug5] = '20'	Especifique:	text																																										
303	[dose_tb5]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
304	[frqday_tb5]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
305	[frweek_tb5]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
306	[tx_drug5strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
307	[tx_drug5end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
308	[tx_drug5res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

309	[tx_drug5res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug5res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
310	[tx_drug6]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #6</i> Medicamento 6	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
311	[other_tb_treat6] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug6] = '20'	Especifique:	text																																										
312	[dose_tb6]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
313	[frqday_tb6]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
314	[frweek_tb6]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
315	[tx_drug6strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
316	[tx_drug6end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
317	[tx_drug6res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

318	[tx_drug6res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug6res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
319	[tx_drug7]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #7</i> Medicamento 7	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
320	[other_tb_treat7] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug7] = '20'	Especifique:	text																																										
321	[dose_tb7]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
322	[frqday_tb7]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
323	[frweek_tb7]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
324	[tx_drug7strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
325	[tx_drug7end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
326	[tx_drug7res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

327	[tx_drug7res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug7res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
328	[tx_drug8]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #8</i> Medicamento 8	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
329	[other_tb_treat8] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug8] = '20'	Especifique:	text																																										
330	[dose_tb8]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
331	[frqday_tb8]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
332	[frqweek_tb8]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
333	[tx_drug8strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
334	[tx_drug8end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
335	[tx_drug8res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

336	[tx_drug8res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug8res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
337	[tx_drug9]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #9</i> Medicamento 9	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
338	[other_tb_treat9] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug9] = '20'	Especifique:	text																																										
339	[dose_tb9]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
340	[frqday_tb9]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
341	[frweek_tb9]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
342	[tx_drug9strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
343	[tx_drug9end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
344	[tx_drug9res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

345	[tx_drug9res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug9res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
346	[tx_drug10]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #10</i> Medicamento 10	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
347	[other_tb_treat10] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug10] = '20'	Especifique:	text																																										
348	[dose_tb10]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
349	[frqday_tb10]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
350	[frweek_tb10]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
351	[tx_drug10strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
352	[tx_drug10end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
353	[tx_drug10res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

354	[tx_drug10res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug10res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
355	[tx_drug11]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #11</i> Medicamento 11	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
356	[other_tb_treat11] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug11] = '20'	Especifique:	text																																										
357	[dose_tb11]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
358	[frqday_tb11]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
359	[frweek_tb11]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
360	[tx_drug11strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
361	[tx_drug11end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
362	[tx_drug11res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

363	[tx_drug11res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug11res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
364	[tx_drug12]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #12</i> Medicamento 12	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
365	[other_tb_treat12] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug12] = '20'	Especifique:	text																																										
366	[dose_tb12]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
367	[frqday_tb12]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
368	[frweek_tb12]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
369	[tx_drug12strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
370	[tx_drug12end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
371	[tx_drug12res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

372	[tx_drug12res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug12res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
373	[tx_drug13]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #13</i> Medicamento 13	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
374	[other_tb_treat13] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug13] = '20'	Especifique:	text																																										
375	[dose_tb13]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
376	[frqday_tb13]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
377	[frweek_tb13]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
378	[tx_drug13strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
379	[tx_drug13end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
380	[tx_drug13res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

381	[tx_drug13res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug13res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
382	[tx_drug14]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #14</i> Medicamento 14	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
383	[other_tb_treat14] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug14] = '20'	Especifique:	text																																										
384	[dose_tb14]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
385	[frqday_tb14]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
386	[frweek_tb14]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
387	[tx_drug14strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
388	[tx_drug14end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
389	[tx_drug14res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

390	[tx_drug14res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug14res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
391	[tx_drug15]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #15</i> Medicamento 15	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
392	[other_tb_treat15] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug15] = '20'	Especifique:	text																																										
393	[dose_tb15]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
394	[frqday_tb15]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
395	[frweek_tb15]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
396	[tx_drug15strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
397	[tx_drug15end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
398	[tx_drug15res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

399	[tx_drug15res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug15res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
400	[tx_drug16]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #16</i> Medicamento 16	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
401	[other_tb_treat16] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug16] = '20'	Especifique:	text																																										
402	[dose_tb16]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
403	[frqday_tb16]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
404	[frweek_tb16]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
405	[tx_drug16strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
406	[tx_drug16end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
407	[tx_drug16res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

408	[tx_drug16res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug16res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
409	[tx_drug17]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #17</i> Medicamento 17	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
410	[other_tb_treat17] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug17] = '20'	Especifique:	text																																										
411	[dose_tb17]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
412	[frqday_tb17]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
413	[frweek_tb17]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
414	[tx_drug17strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
415	[tx_drug17end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
416	[tx_drug17res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

417	[tx_drug17res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug17res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
418	[tx_drug18]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #18</i> Medicamento 18	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
419	[other_tb_treat18] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug18] = '20'	Especifique:	text																																										
420	[dose_tb18]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
421	[frqday_tb18]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
422	[frweek_tb18]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
423	[tx_drug18strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
424	[tx_drug18end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
425	[tx_drug18res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

426	[tx_drug18res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug18res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
427	[tx_drug19]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #19</i> Medicamento 19	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
428	[other_tb_treat19] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug19] = '20'	Especifique:	text																																										
429	[dose_tb19]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
430	[frqday_tb19]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
431	[frweek_tb19]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
432	[tx_drug19strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
433	[tx_drug19end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
434	[tx_drug19res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

435	[tx_drug19res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug19res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																										
436	[tx_drug20]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para TB #20</i> Medicamento 20	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>3</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ethambutol</td></tr> <tr><td>5</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>6</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>7</td><td>Canamicina</td></tr> <tr><td>8</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>10</td><td>Levofloxacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>Moxifloxacina</td></tr> <tr><td>12</td><td>Terizidona</td></tr> <tr><td>13</td><td>Cicloserina</td></tr> <tr><td>14</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>15</td><td>Protionamida</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ácido Paramiossalissílico (PAS)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Clofazimina</td></tr> <tr><td>18</td><td>Linezolida</td></tr> <tr><td>19</td><td>Imipenen</td></tr> <tr><td>20</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>21</td><td>Rifabutina</td></tr> </table>	1	Rifampicina	2	Pirazinamida	3	Isoniazida	4	Ethambutol	5	Estreptomicina	6	Amicacina	7	Canamicina	8	Capreomicina	9	Ofloxacina	10	Levofloxacina	11	Moxifloxacina	12	Terizidona	13	Cicloserina	14	Etionamida	15	Protionamida	16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)	17	Clofazimina	18	Linezolida	19	Imipenen	20	Outro	21	Rifabutina
1	Rifampicina																																												
2	Pirazinamida																																												
3	Isoniazida																																												
4	Ethambutol																																												
5	Estreptomicina																																												
6	Amicacina																																												
7	Canamicina																																												
8	Capreomicina																																												
9	Ofloxacina																																												
10	Levofloxacina																																												
11	Moxifloxacina																																												
12	Terizidona																																												
13	Cicloserina																																												
14	Etionamida																																												
15	Protionamida																																												
16	Ácido Paramiossalissílico (PAS)																																												
17	Clofazimina																																												
18	Linezolida																																												
19	Imipenen																																												
20	Outro																																												
21	Rifabutina																																												
437	[other_tb_treat20] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug20] = '20'	Especifique:	text																																										
438	[dose_tb20]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																										
439	[frqday_tb20]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																										
440	[frweek_tb20]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 7)																																										
441	[tx_drug20strt]	Data de início	text (date_dmy)																																										
442	[tx_drug20end]	Data de término	text (date_dmy)																																										
443	[tx_drug20res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo fase intensiva</td></tr> <tr><td>2</td><td>Completo fase de continuação</td></tr> <tr><td>3</td><td>Falha de tratamento ou resistência ao medicamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>5</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>6</td><td>Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>8</td><td>Participante removido do estudo</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Completo fase intensiva	2	Completo fase de continuação	3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento	4	Gravidez	5	Efeitos colaterais ou toxicidade	6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)	7	Interação medicamentosa	8	Participante removido do estudo	99	Outro	90	Não sabe																						
1	Completo fase intensiva																																												
2	Completo fase de continuação																																												
3	Falha de tratamento ou resistência ao medicamento																																												
4	Gravidez																																												
5	Efeitos colaterais ou toxicidade																																												
6	Compatibilizar com o TARV (Tratamento antiretroviral)																																												
7	Interação medicamentosa																																												
8	Participante removido do estudo																																												
99	Outro																																												
90	Não sabe																																												

444	[tx_drug20res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [tx_drug20res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text												
445	[tratamento_de_tb_completo]	Cabeçalho da Seção:Form Status Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete						
0	Incomplete														
1	Unverified														
2	Complete														
Instrumento: Tratamento Diretamente Observado (TDO) (tratamento_diretamente_observado_tdo)															
446	[dot_yesno_mf]	Cabeçalho da Seção:Tratamento Diretamente Observado (TDO) para TB Este participante está sob tratamento diretamente observado?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não								
1	Sim														
0	Não														
447	[dot_types] Mostre o campo SOMENTE se: [dot_yesno_mf] = '1'	Quais tipos de TDO, de acordo com as definições do protocolo de estudo, estão ou estarão sendo realizados para este participante?	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>dot_types__1</td><td>Real - Realizado pessoalmente</td></tr> <tr><td>2</td><td>dot_types__2</td><td>Virtual - Realizado via mensagem de texto, foto ou vídeo</td></tr> <tr><td>3</td><td>dot_types__3</td><td>Telefônico - Realizado através de ligações telefônicas</td></tr> <tr><td>4</td><td>dot_types__4</td><td>Plus - Realizado pessoalmente por um membro da família ou alguém designado pelo paciente</td></tr> </table>	1	dot_types__1	Real - Realizado pessoalmente	2	dot_types__2	Virtual - Realizado via mensagem de texto, foto ou vídeo	3	dot_types__3	Telefônico - Realizado através de ligações telefônicas	4	dot_types__4	Plus - Realizado pessoalmente por um membro da família ou alguém designado pelo paciente
1	dot_types__1	Real - Realizado pessoalmente													
2	dot_types__2	Virtual - Realizado via mensagem de texto, foto ou vídeo													
3	dot_types__3	Telefônico - Realizado através de ligações telefônicas													
4	dot_types__4	Plus - Realizado pessoalmente por um membro da família ou alguém designado pelo paciente													
448	[m1_begin]	Cabeçalho da Seção:Tratamento - Mês 1 Início:	text (date_dmy)												
449	[m1_final]	Final:	text (date_dmy)												
450	[real_m1]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Real:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)												
451	[virtual_m1]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Virtual:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)												
452	[telef_m1]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Telefônico:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)												
453	[plus_m1]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Plus:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)												
454	[without_dot_m1]	Quantas doses o paciente tomou sem observação? <i>ATENÇÃO: Estas são as doses administradas sem TDO. Por exemplo: finais de semana, feriados e/ou dias de tratamento antes do recrutamento no projeto.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)												
455	[missed_dot_m1]	Quantas doses o paciente perdeu? <i>ATENÇÃO: Considerar doses que o paciente relata ter esquecido ou não tomado por qualquer outra razão. Considerar dose perdida quando contato com o paciente não for possível. No entanto, se nos dias subsequentes o contato for realizado e o paciente relatar ter tomado as medicações, então preencha os campos de acordo.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)												
456	[m2_begin]	Cabeçalho da Seção:Tratamento - Mês 2 Início:	text (date_dmy)												
457	[m2_final]	Final:	text (date_dmy)												
458	[real_m2]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Real:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)												
459	[virtual_m2]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Virtual:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)												
460	[telef_m2]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Telefônico:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)												
461	[plus_m2]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Plus:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)												
462	[without_dot_m2]	Quantas doses o paciente tomou sem observação? <i>ATENÇÃO: Estas são as doses administradas sem TDO. Por exemplo: finais de semana, feriados e/ou dias de tratamento antes do recrutamento no projeto.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)												
463	[missed_dot_m2]	Quantas doses o paciente perdeu? <i>ATENÇÃO: Considerar doses que o paciente relata ter esquecido ou não tomado por qualquer outra razão. Considerar dose perdida quando contato com o paciente não for possível. No entanto, se nos dias subsequentes o contato for realizado e o paciente relatar ter tomado as medicações, então preencha os campos de acordo.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)												

464	[m3_begin]	Cabeçalho da Seção: <i>Tratamento - Mês 3</i> Início:	text (date_dmy)
465	[m3_final]	Final:	text (date_dmy)
466	[real_m3]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Real:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
467	[virtual_m3]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Virtual:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
468	[telef_m3]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Telefônico:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
469	[plus_m3]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Plus:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
470	[without_dot_m3]	Quantas doses o paciente tomou sem observação? <i>ATENÇÃO: Estas são as doses administradas sem TDO. Por exemplo: finais de semana, feriados e/ou dias de tratamento antes do recrutamento no projeto.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)
471	[missed_dot_m3]	Quantas doses o paciente perdeu? <i>ATENÇÃO: Considerar doses que o paciente relata ter esquecido ou não tomado por qualquer outra razão. Considerar dose perdida quando contato com o paciente não for possível. No entanto, se nos dias subsequentes o contato for realizado e o paciente relatar ter tomado as medicações, então preencha os campos de acordo.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)
472	[m4_begin]	Cabeçalho da Seção: <i>Tratamento - Mês 4</i> Início:	text (date_dmy)
473	[m4_final]	Final:	text (date_dmy)
474	[real_m4]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Real:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
475	[virtual_m4]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Virtual:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
476	[telef_m4]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Telefônico:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
477	[plus_m4]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Plus:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
478	[without_dot_m4]	Quantas doses o paciente tomou sem observação? <i>ATENÇÃO: Estas são as doses administradas sem TDO. Por exemplo: finais de semana, feriados e/ou dias de tratamento antes do recrutamento no projeto.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)
479	[missed_dot_m4]	Quantas doses o paciente perdeu? <i>ATENÇÃO: Considerar doses que o paciente relata ter esquecido ou não tomado por qualquer outra razão. Considerar dose perdida quando contato com o paciente não for possível. No entanto, se nos dias subsequentes o contato for realizado e o paciente relatar ter tomado as medicações, então preencha os campos de acordo.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)
480	[m5_begin]	Cabeçalho da Seção: <i>Tratamento - Mês 5</i> Início:	text (date_dmy)
481	[m5_final]	Final:	text (date_dmy)
482	[real_m5]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Real:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
483	[virtual_m5]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Virtual:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
484	[telef_m5]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Telefônico:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
485	[plus_m5]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Plus:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
486	[without_dot_m5]	Quantas doses o paciente tomou sem observação? <i>ATENÇÃO: Estas são as doses administradas sem TDO. Por exemplo: finais de semana, feriados e/ou dias de tratamento antes do recrutamento no projeto.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)
487	[missed_dot_m5]	Quantas doses o paciente perdeu? <i>ATENÇÃO: Considerar doses que o paciente relata ter esquecido ou não tomado por qualquer outra razão. Considerar dose perdida quando contato com o paciente não for possível. No entanto, se nos dias subsequentes o contato for realizado e o paciente relatar ter tomado as medicações, então preencha os campos de acordo.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)
488	[m6_begin]	Cabeçalho da Seção: <i>Tratamento - Mês 6</i> Início:	text (date_dmy)
489	[m6_final]	Final:	text (date_dmy)
490	[real_m6]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Real:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
491	[virtual_m6]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Virtual:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)
492	[telef_m6]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Telefônico:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)

493	[plus_m6]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Plus:	text (integer, Mín: 0, Máx: 31)								
494	[without_dot_m6]	Quantas doses o paciente tomou sem observação? <i>ATENÇÃO: Estas são as doses administradas sem TDO. Por exemplo: finais de semana, feriados e/ou dias de tratamento antes do recrutamento no projeto.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)								
495	[missed_dot_m6]	Quantas doses o paciente perdeu? <i>ATENÇÃO: Considerar doses que o paciente relata ter esquecido ou não tomado por qualquer outra razão. Considerar dose perdida quando contato com o paciente não for possível. No entanto, se nos dias subsequentes o contato for realizado e o paciente relatar ter tomado as medicações, então preencha os campos de acordo.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)								
496	[m789_begin]	Cabeçalho da Seção: <i>Tratamento - Após Mês 6</i> Início:	text (date_dmy)								
497	[m789_final]	Final do tratamento:	text (date_dmy)								
498	[real_m789]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Real:	text (integer, Mín: 0, Máx: 150)								
499	[virtual_m789]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Virtual:	text (integer, Mín: 0, Máx: 150)								
500	[telef_m789]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Telefônico:	text (integer, Mín: 0, Máx: 150)								
501	[plus_m789]	Indique quantas doses o paciente tomou sob TDO Plus:	text (integer, Mín: 0, Máx: 150)								
502	[without_dot_m7]	Quantas doses o paciente tomou sem observação? <i>ATENÇÃO: Estas são as doses administradas sem TDO. Por exemplo: finais de semana, feriados e/ou dias de tratamento antes do recrutamento no projeto.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)								
503	[missed_dot_m7]	Quantas doses o paciente perdeu? <i>ATENÇÃO: Considerar doses que o paciente relata ter esquecido ou não tomado por qualquer outra razão. Considerar dose perdida quando contato com o paciente não for possível. No entanto, se nos dias subsequentes o contato for realizado e o paciente relatar ter tomado as medicações, então preencha os campos de acordo.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)								
504	[tratamento_diretamente_observado_tdo_complete]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Incomplete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Unverified</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Complete</td> </tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete		
0	Incomplete										
1	Unverified										
2	Complete										
Instrumento: Tratamento de HIV (tratamento_de_hiv)											
505	[ttohiv_yesno_ttoform]	Este participante está sob tratamento anti-HIV?	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Não se aplica (HIV negativo)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Não sabe</td> </tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica (HIV negativo)	3	Não sabe
1	Sim										
0	Não										
2	Não se aplica (HIV negativo)										
3	Não sabe										

506	[art_drug1]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 1</i> Antirretroviral 1	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
507	[other_hivtreat1] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug1] = '19'	Especifique:	text																																								
508	[dose_hiv1]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
509	[frqday_hiv1]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
510	[frweek_hiv1]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
511	[art_drug1strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
512	[art_drug1end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
513	[art_drug1res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
514	[art_drug1res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug1res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

515	[art_drug2]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 2</i> Antirretroviral 2	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
516	[other_hivtreat2] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug2] = '19'	Especifique:	text																																								
517	[dose_hiv2]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
518	[frqday_hiv2]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
519	[frweek_hiv2]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
520	[art_drug2strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
521	[art_drug2end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
522	[art_drug2res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
523	[art_drug2res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug2res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

524	[art_drug3]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 3</i> Antirretroviral 3	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
525	[other_hivtreat3] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug3] = '19'	Especifique:	text																																								
526	[dose_hiv3]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
527	[frqday_hiv3]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
528	[frweek_hiv3]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
529	[art_drug3strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
530	[art_drug3end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
531	[art_drug3res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
532	[art_drug3res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug3res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

533	[art_drug4]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 4</i> Antirretroviral 4	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
534	[other_hivtreat4] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug4] = '19'	Especifique:	text																																								
535	[dose_hiv4]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
536	[frqday_hiv4]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
537	[frweek_hiv4]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
538	[art_drug4strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
539	[art_drug4end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
540	[art_drug4res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
541	[art_drug4res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug4res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

542	[art_drug5]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 5</i> Antirretroviral 5	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
543	[other_hivtreat5] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug5] = '19'	Especifique:	text																																								
544	[dose_hiv5]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (,) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
545	[frqday_hiv5]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
546	[frweek_hiv5]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
547	[art_drug5strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
548	[art_drug5end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
549	[art_drug5res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
550	[art_drug5res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug5res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

551	[art_drug6]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 6</i> Antirretroviral 6	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
552	[other_hivtreat6] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug6] = '19'	Especifique:	text																																								
553	[dose_hiv6]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
554	[frqday_hiv6]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
555	[frweek_hiv6]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
556	[art_drug6strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
557	[art_drug6end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
558	[art_drug6res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
559	[art_drug6res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug6res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

560	[art_drug7]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 7</i> Antirretroviral 7	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
561	[other_hivtreat7] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug7] = '19'	Especifique:	text																																								
562	[dose_hiv7]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
563	[frqday_hiv7]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
564	[frweek_hiv7]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
565	[art_drug7strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
566	[art_drug7end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
567	[art_drug7res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
568	[art_drug7res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug7res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

569	[art_drug8]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 8</i> Antirretroviral 8	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
570	[other_hivtreat8] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug8] = '19'	Especifique:	text																																								
571	[dose_hiv8]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
572	[frqday_hiv8]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
573	[frweek_hiv8]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
574	[art_drug8strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
575	[art_drug8end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
576	[art_drug8res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
577	[art_drug8res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug8res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

578	[art_drug9]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 9</i> Antirretroviral 9	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
579	[other_hivtreat9] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug9] = '19'	Especifique:	text																																								
580	[dose_hiv9]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
581	[frqday_hiv9]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
582	[frweek_hiv9]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
583	[art_drug9strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
584	[art_drug9end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
585	[art_drug9res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
586	[art_drug9res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug9res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

587	[art_drug10]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 10</i> Antirretroviral 10	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
588	[other_hivtreat10] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug10] = '19'	Especifique:	text																																								
589	[dose_hiv10]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
590	[frqday_hiv10]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
591	[frweek_hiv10]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
592	[art_drug10strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
593	[art_drug10end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
594	[art_drug10res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
595	[art_drug10res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug1res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

596	[art_drug11]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 11</i> Antirretroviral 11	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
597	[other_hivtreat11] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug11] = '19'	Especifique:	text																																								
598	[dose_hiv11]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
599	[frqday_hiv11]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
600	[frqweek_hiv11]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
601	[art_drug11strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
602	[art_drug11end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
603	[art_drug11res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
604	[art_drug11res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug11res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

605	[art_drug12]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 12</i> Antirretroviral 12	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
606	[other_hivtreat12] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug12] = '19'	Especifique:	text																																								
607	[dose_hiv12]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
608	[frqday_hiv12]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
609	[frweek_hiv12]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
610	[art_drug12strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
611	[art_drug12end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
612	[art_drug12res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
613	[art_drug12res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug12res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

614	[art_drug13]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 13</i> Antirretroviral 13	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
615	[other_hivtreat13] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug13] = '19'	Especifique:	text																																								
616	[dose_hiv13]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
617	[frqday_hiv13]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
618	[frqweek_hiv13]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
619	[art_drug13strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
620	[art_drug13end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
621	[art_drug13res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
622	[art_drug13res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug13res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

623	[art_drug14]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 14</i> Antirretroviral 14	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
624	[other_hivtreat14] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug14] = '19'	Especifique:	text																																								
625	[dose_hiv14]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (/). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
626	[frqday_hiv14]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
627	[frweek_hiv14]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
628	[art_drug14strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
629	[art_drug14end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
630	[art_drug14res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
631	[art_drug14res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug14res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								

632	[art_drug15]	Cabeçalho da Seção: <i>Medicação para HIV 15</i> Antirretroviral 15	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>AZT (Zidovudina)</td></tr> <tr><td>2</td><td>3TC (Lamivudina)</td></tr> <tr><td>3</td><td>EFV (Efavirenz)</td></tr> <tr><td>4</td><td>NVP (Nevirapina)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ABC (Abacavir)</td></tr> <tr><td>6</td><td>LPV/r (Lopinavir/r)</td></tr> <tr><td>7</td><td>DRV (Darunavir)</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPV (Tipranavir)</td></tr> <tr><td>9</td><td>RAL (Raltegravir)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETR (Etravirine)</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENF (Enfuvirtida)</td></tr> <tr><td>12</td><td>MVC (Maraviroc)</td></tr> <tr><td>13</td><td>DDI (Didanosina)</td></tr> <tr><td>14</td><td>TDF (Tenofovir)</td></tr> <tr><td>15</td><td>ATV (Atazanavir)</td></tr> <tr><td>16</td><td>RTV (Ritonavir)</td></tr> <tr><td>17</td><td>FTC (Emtricitabine)</td></tr> <tr><td>18</td><td>d4T (Estavudina)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Dolutegravir</td></tr> <tr><td>19</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	AZT (Zidovudina)	2	3TC (Lamivudina)	3	EFV (Efavirenz)	4	NVP (Nevirapina)	5	ABC (Abacavir)	6	LPV/r (Lopinavir/r)	7	DRV (Darunavir)	8	TPV (Tipranavir)	9	RAL (Raltegravir)	10	ETR (Etravirine)	11	ENF (Enfuvirtida)	12	MVC (Maraviroc)	13	DDI (Didanosina)	14	TDF (Tenofovir)	15	ATV (Atazanavir)	16	RTV (Ritonavir)	17	FTC (Emtricitabine)	18	d4T (Estavudina)	20	Dolutegravir	19	Outro
1	AZT (Zidovudina)																																										
2	3TC (Lamivudina)																																										
3	EFV (Efavirenz)																																										
4	NVP (Nevirapina)																																										
5	ABC (Abacavir)																																										
6	LPV/r (Lopinavir/r)																																										
7	DRV (Darunavir)																																										
8	TPV (Tipranavir)																																										
9	RAL (Raltegravir)																																										
10	ETR (Etravirine)																																										
11	ENF (Enfuvirtida)																																										
12	MVC (Maraviroc)																																										
13	DDI (Didanosina)																																										
14	TDF (Tenofovir)																																										
15	ATV (Atazanavir)																																										
16	RTV (Ritonavir)																																										
17	FTC (Emtricitabine)																																										
18	d4T (Estavudina)																																										
20	Dolutegravir																																										
19	Outro																																										
633	[other_hivtreat15] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug15] = '19'	Especifique:	text																																								
634	[dose_hiv15]	Indique a dose (em mg): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer, Mín: 1, Máx: 9999)																																								
635	[frqday_hiv15]	Quantas vezes ao dia esta medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 0, Máx: 9)																																								
636	[frweek_hiv15]	Quantos dias na semana essa medicação é utilizada?	text (integer, Mín: 1, Máx: 7)																																								
637	[art_drug15strt]	Data de início <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																																								
638	[art_drug15end]	Data de término	text (date_dmy)																																								
639	[art_drug15res]	Motivo da modificação	dropdown <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Resistência</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interação medicamentosa</td></tr> <tr><td>3</td><td>Gravidez</td></tr> <tr><td>4</td><td>Efeitos colaterais ou toxicidade</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>90</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Resistência	2	Interação medicamentosa	3	Gravidez	4	Efeitos colaterais ou toxicidade	99	Outro	90	Não sabe																												
1	Resistência																																										
2	Interação medicamentosa																																										
3	Gravidez																																										
4	Efeitos colaterais ou toxicidade																																										
99	Outro																																										
90	Não sabe																																										
640	[art_drug15res_other] Mostre o campo SOMENTE se: [art_drug15res]='99'	Outro (por favor, especifique)	text																																								
641	[tratamento_de_hiv_compl ete]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete																																		
0	Incomplete																																										
1	Unverified																																										
2	Complete																																										
Instrumento: Outras Medicações (72 horas) (outras_medicaes)																																											
642	[othermeds]	Nome da Medicação: <i>ATENÇÃO: somente uma medicação por formulário.</i>	text																																								

643	[othermeds_time]	Indique data e horário da ÚLTIMA dose administrada desta medicação: <i>ATENÇÃO: considerar somente data e horário da última dose tomada, nas últimas 72h.</i>	text (datetime_dmy)						
644	[outras_medicaes_complet e]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete
0	Incomplete								
1	Unverified								
2	Complete								
Instrumento: Raio-X de Tórax (raiox_de_trax)									
645	[xray_xray]	Raio-X de tórax	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Realizado</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não realizado</td></tr> </table>	1	Realizado	2	Não realizado		
1	Realizado								
2	Não realizado								
646	[xray_date]	Data do exame radiográfico	text (date_dmy)						
647	[xray_cavit]	Cabeçalho da Seção: <i>Achados</i> Existe alguma cavitação?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Impossível de determinar pelo exame</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Impossível de determinar pelo exame
1	Sim								
0	Não								
2	Impossível de determinar pelo exame								
648	[xray_adeno]	Presença de adenopatia mediastinal?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Impossível de determinar pelo exame</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Impossível de determinar pelo exame
1	Sim								
0	Não								
2	Impossível de determinar pelo exame								
649	[xray_effusn]	Presença de efusão/derrame pleural?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Impossível de determinar pelo exame</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Impossível de determinar pelo exame
1	Sim								
0	Não								
2	Impossível de determinar pelo exame								
650	[xray_opact]	Presença de opacidade/condensação?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Impossível de determinar pelo exame</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Impossível de determinar pelo exame
1	Sim								
0	Não								
2	Impossível de determinar pelo exame								
651	[xray_opactmil]	Presença de padrão miliar?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Impossível de determinar pelo exame</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Impossível de determinar pelo exame
1	Sim								
0	Não								
2	Impossível de determinar pelo exame								
652	[xray_upload1]	Cabeçalho da Seção: <i>Upload da Imagem</i> Upload da imagem #1	file						
653	[xray_upload2]	Upload da imagem #2	file						
654	[xray_upload3]	Upload da imagem #3	file						
655	[xray_uploadstat]	Status do upload das imagens	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Completo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Incompleto/Parcial</td></tr> </table>	1	Completo	2	Incompleto/Parcial		
1	Completo								
2	Incompleto/Parcial								
656	[raiox_de_trax_completa]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete
0	Incomplete								
1	Unverified								
2	Complete								
Instrumento: Resultados Laboratoriais (sangue e urina) (resultados_laboratoriais_sangue_e_urina)									
657	[lab_cbc]	Cabeçalho da Seção: <i>Hemograma Completo (obrigatório apenas para visita inicial)</i> Hemograma completo (apenas na visita basal)	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Realizado</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não realizado</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica</td></tr> </table>	1	Realizado	0	Não realizado	2	Não se aplica
1	Realizado								
0	Não realizado								
2	Não se aplica								

658	[cbc_date] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Data do Hemograma <i>Considere a data de coleta.</i>	text (date_dmy)
659	[lab_hct] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Hematócrito (%): <i>Por ex.: 42.6% = 42.6</i>	text (number)
660	[lab_hgb] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Hemoglobina (g/dL): <i>Por ex.: 15.1 = 15.1</i>	text (number)
661	[lab_wbc] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Leucócitos (mm3):	text (integer)
662	[lab_neut] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Contagem total absoluta de neutrófilos (mm3):	text (integer)
663	[mielocitos] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Mielócitos: <i>Se ausente, adicione zero.</i>	text (integer)
664	[metamielocitos] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Metamielócitos: <i>Se ausente, adicione zero.</i>	text (integer)
665	[segmentados] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Neutrófilos segmentados:	text (integer)
666	[bastoes] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Neutrófilos bastões: <i>Se ausente, adicione zero.</i>	text (integer)
667	[lab_neutle] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Contagem relativa de neutrófilos (%): <i>Por ex.: 86.4% = 86.4</i>	text (number)
668	[lab_lymp] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Contagem absoluta de linfócitos (mm3):	text (integer)
669	[lab_lymple] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Contagem relativa de linfócitos (%): <i>Por ex.: 8.1% = 8.1</i>	text (number)
670	[lab_platlet] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_cbc] = '1'	Plaquetas (mm3)	text (integer)

671	[lab_hba1c]	Cabeçalho da Seção:Hemoglobina Glicosilada (obrigatório apenas para visita inicial) Hemoglobina Glicosilada	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Realizado</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não realizado</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Realizado	0	Não realizado	2	Não se aplica		
1	Realizado										
0	Não realizado										
2	Não se aplica										
672	[lab_hbadat] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_hba1c] = '1'	Data da análise: <i>Considere a data da análise/processamento indicada pelo laboratório.</i>	text (date_dmy)								
673	[lab_hgapct] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_hba1c] = '1'	Resultado (%): <i>Por ex.: 5.2% = 5.2</i>	text (number)								
674	[lab_pregnt] Mostre o campo SOMENTE se: [sex] = '2'	Cabeçalho da Seção:Gravidez Teste de gravidez (teste rápido - urina)	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Realizado</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não realizado</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Realizado	0	Não realizado	2	Não se aplica		
1	Realizado										
0	Não realizado										
2	Não se aplica										
675	[pregn_date] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_pregnt] = '1'	Data do teste:	text (date_dmy)								
676	[lab_pregntres] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_pregnt] = '1'	Resultado do teste de gravidez	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Positivo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Negativo</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Positivo	2	Negativo				
1	Positivo										
2	Negativo										
677	[hepb_yesno]	Cabeçalho da Seção:Hepatite B e C (obrigatório apenas para visita inicial) O teste para Hepatite B foi realizado?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica</td></tr> <tr><td>3</td><td>Não sabe</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica	3	Não sabe
1	Sim										
0	Não										
2	Não se aplica										
3	Não sabe										
678	[hepb_date] Mostre o campo SOMENTE se: [hepb_yesno] = '1'	Data do teste: <i>Considerar a data da coleta.</i>	text (date_dmy)								
679	[hepb_result] Mostre o campo SOMENTE se: [hepb_yesno] = '1'	Indique o resultado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Positivo</td></tr> <tr><td>0</td><td>Negativo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Indeterminado</td></tr> </table>	1	Positivo	0	Negativo	2	Indeterminado		
1	Positivo										
0	Negativo										
2	Indeterminado										
680	[hepc_yesno]	O teste para Hepatite C foi realizado?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica</td></tr> <tr><td>3</td><td>Não sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica	3	Não sabe
1	Sim										
0	Não										
2	Não se aplica										
3	Não sabe										
681	[hepc_date] Mostre o campo SOMENTE se: [hepc_yesno] = '1'	Data do teste: <i>Considerar a data da coleta.</i>	text (date_dmy) Alinhamento personalizado: RH								

682	[hepc_result] Mostre o campo SOMENTE se: [hepc_ynsno] = '1'	Indique o resultado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Positivo</td></tr> <tr><td>0</td><td>Negativo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Indeterminado</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Positivo	0	Negativo	2	Indeterminado
1	Positivo								
0	Negativo								
2	Indeterminado								
683	[lab_hiv] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_hiv] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>HIV</i> Teste de HIV	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Realizado</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não realizado (paciente já HIV+)</td></tr> <tr><td>4</td><td>Não realizado - outra razão</td></tr> </table>	1	Realizado	0	Não realizado (paciente já HIV+)	4	Não realizado - outra razão
1	Realizado								
0	Não realizado (paciente já HIV+)								
4	Não realizado - outra razão								
684	[lab_hivnd_other] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_hiv] = '4'	Por que este teste não foi realizado?	text						
685	[lab_hivdat] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_hiv] = '1'	Data do teste de HIV: <i>Considerar a data da coleta.</i>	text (date_dmy)						
686	[lab_hivres] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_hiv] = '1'	Resultado do teste de HIV	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Negativo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Indeterminado</td></tr> <tr><td>3</td><td>Positivo</td></tr> </table>	1	Negativo	2	Indeterminado	3	Positivo
1	Negativo								
2	Indeterminado								
3	Positivo								
687	[cd4collection] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_hiv] = '1' or [lab_hiv] = '0'	Foi solicitado a contagem de CD4? <i>A contagem de CD4 será solicitada somente quando não houver resultado disponível nos últimos 6 meses.</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	2	Não		
1	Sim								
2	Não								
688	[lab_cd4dat] Mostre o campo SOMENTE se: [cd4collection] = '1'	Data da coleta de CD4 <i>Considerar data de hoje até no máximo 6 meses atrás.</i>	text (date_dmy)						
689	[lab_cd4] Mostre o campo SOMENTE se: [cd4collection] = '1'	Resultado (células CD4/uL): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer)						
690	[lab_cd4ly] Mostre o campo SOMENTE se: [cd4collection] = '1'	Resultado CD4 (%):	text (number)						
691	[availablecd4] Mostre o campo SOMENTE se: [cd4collection] = '2'	Existem resultados de CD4 disponíveis referente aos últimos 6 meses?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica (HIV negativo)</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica (HIV negativo)
1	Sim								
0	Não								
2	Não se aplica (HIV negativo)								
692	[lab_cd4available_date] Mostre o campo SOMENTE se: [availablecd4] = '1'	Data da coleta de CD4 <i>Considerar data de hoje até no máximo 6 meses atrás.</i>	text (date_dmy)						
693	[lab_cd4available_result] Mostre o campo SOMENTE se: [availablecd4] = '1'	Resultado (células CD4/uL): <i>Não utilizar (.) ou (,). Apenas números.</i>	text (integer)						

694	[lab_cd4available_percent] Mostre o campo SOMENTE se: [availablecd4] = '1'	Resultado CD4 (%):	text (number)
695	[viralloadcollection] Mostre o campo SOMENTE se: [lab_hiv] = '1' or [lab_hiv] = '0'	Foi solicitado exame de Carga Viral? <i>O exame de carga viral será solicitado somente quando não houver resultado disponível nos últimos 6 meses.</i>	radio 1 Sim 2 Não
696	[lab_vldat] Mostre o campo SOMENTE se: [viralloadcollection] = '1'	Data da coleta de Carga Viral <i>Considerar data de hoje até no máximo 6 meses atrás.</i>	text (date_dmy)
697	[lab_vl] Mostre o campo SOMENTE se: [viralloadcollection] = '1'	Resultado de Carga viral (cópias/mL) <i>Por ex.: 5.000/mL = 5000, 400/mL = 400. Para resultado indetectável usar: < 48 cópias.</i>	text
698	[cv_available] Mostre o campo SOMENTE se: [viralloadcollection] = '2'	Existem resultados disponíveis de Carga Viral referente aos últimos 6 meses?	radio 1 Sim 0 Não 2 Não se aplica (HIV negativo)
699	[cv_available_date] Mostre o campo SOMENTE se: [cv_available] = '1'	Data da coleta de Carga Viral <i>Considerar data de hoje até no máximo 6 meses atrás.</i>	text (date_dmy)
700	[cv_available_result] Mostre o campo SOMENTE se: [cv_available] = '1'	Resultado de Carga viral (cópias/mL) <i>Por ex.: 5.000/mL = 5000, 400/mL = 400. Para resultado indetectável usar: < 48 cópias.</i>	text
701	[resultados_laboratoriais_sangue_e_urina_completos] Complete?	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete

Instrumento: Resultados Laboratoriais (escarro) (resultados_laboratoriais_escarro)

702	[mycob_source] Indique a(s) amostra(s) recebida(s) no laboratório:	Cabeçalho da Seção: <i>Laboratório de Micobacteriologia - Resultados</i>	checkbox 1 mycob_source__1 Escarro 2 mycob_source__2 Efusão Pleural 3 mycob_source__3 Efusão Pericárdica 4 mycob_source__4 Líquido Peritoneal 5 mycob_source__5 Líquido Cefalorraquidiano 6 mycob_source__6 Aspirado de Medula Óssea 7 mycob_source__7 Aspirado de Abscesso 8 mycob_source__8 Aspirado líquido articular 9 mycob_source__9 Sangue 10 mycob_source__10 Aspirado de linfonodo 11 mycob_source__11 Outro 12 mycob_source__12 Amostra não foi coletada
703	[sputum_pool] Mostre o campo SOMENTE se: [mycob_source(1)] = '1'	Essa amostra foi "pooled"?	radio 1 Sim 0 Não

704	[which_linf] Mostre o campo SOMENTE se: [mycob_source(10)] = '1'	Indique qual linfonodo:	text									
705	[other_source] Mostre o campo SOMENTE se: [mycob_source(11)] = '1'	Especifique:	text									
706	[smear_done]	Cabeçalho da Seção: <i>Baciloscopia</i> Exame de Baciloscopia:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Realizado</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não realizado</td></tr> </table>	1	Realizado	0	Não realizado					
1	Realizado											
0	Não realizado											
707	[smear_date] Mostre o campo SOMENTE se: [smear_done] = '1'	Data da Baciloscopia:	text (date_dmy)									
708	[smear_prep] Mostre o campo SOMENTE se: [smear_done] = '1'	Preparo da Baciloscopia:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Concentrado</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não concentrado</td></tr> </table>	1	Concentrado	2	Não concentrado					
1	Concentrado											
2	Não concentrado											
709	[smear_method] Mostre o campo SOMENTE se: [smear_done] = '1'	Método utilizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ziehl-Neelsen</td></tr> <tr><td>2</td><td>Fluorescência</td></tr> </table>	1	Ziehl-Neelsen	2	Fluorescência					
1	Ziehl-Neelsen											
2	Fluorescência											
710	[smear_result] Mostre o campo SOMENTE se: [smear_done] = '1'	Resultado da Baciloscopia:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Positivo</td></tr> <tr><td>0</td><td>Negativo</td></tr> </table>	1	Positivo	0	Negativo					
1	Positivo											
0	Negativo											
711	[smear_posit_result] Mostre o campo SOMENTE se: [smear_result] = '1'	Categorize o resultado positivo:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>1 a 9 (escasso)</td></tr> <tr><td>2</td><td>1+</td></tr> <tr><td>3</td><td>2+</td></tr> <tr><td>4</td><td>3+</td></tr> </table>	1	1 a 9 (escasso)	2	1+	3	2+	4	3+	
1	1 a 9 (escasso)											
2	1+											
3	2+											
4	3+											
712	[culture]	Cabeçalho da Seção: <i>Cultura e Identificação de MTB</i> Foi realizado cultura?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não					
1	Sim											
0	Não											
713	[cultura_type] Mostre o campo SOMENTE se: [culture] = '1'	Qual tipo de cultura?	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>cultura_type__1</td><td>Sólida</td></tr> <tr><td>2</td><td>cultura_type__2</td><td>Líquida</td></tr> </table>	1	cultura_type__1	Sólida	2	cultura_type__2	Líquida			
1	cultura_type__1	Sólida										
2	cultura_type__2	Líquida										
714	[culture_media] Mostre o campo SOMENTE se: [culture] = '1'	Marque o meio de cultura utilizado:	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>culture_media__1</td><td>LJ</td></tr> <tr><td>2</td><td>culture_media__2</td><td>MGIT</td></tr> <tr><td>3</td><td>culture_media__3</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	culture_media__1	LJ	2	culture_media__2	MGIT	3	culture_media__3	Outro
1	culture_media__1	LJ										
2	culture_media__2	MGIT										
3	culture_media__3	Outro										
715	[other_media] Mostre o campo SOMENTE se: [culture_media(3)] = '1'	Especifique:	text									
716	[culturemedia_inocdate] Mostre o campo SOMENTE se: [cultura_type(1)] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Cultura em meio sólido</i> Data em que o meio de cultura foi inoculado:	text (date_dmy)									

717	[culturemedia_readdate] Mostre o campo SOMENTE se: [cultura_type(1)] = '1'	Data da determinação/leitura final da cultura:	text (date_dmy)																					
718	[solid_culture_result] Mostre o campo SOMENTE se: [cultura_type(1)] = '1'	Resultados - Cultura Sólida:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Houve crescimento</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não houve crescimento</td></tr> <tr><td>2</td><td>Contaminação</td></tr> </table>	1	Houve crescimento	0	Não houve crescimento	2	Contaminação															
1	Houve crescimento																							
0	Não houve crescimento																							
2	Contaminação																							
719	[solid_result_count] Mostre o campo SOMENTE se: [solid_culture_result] = '1'	Indique o número de colônias:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>< 10 colônias</td></tr> <tr><td>2</td><td>10-100 (1+)</td></tr> <tr><td>3</td><td>101 - 200 colônias (2+)</td></tr> <tr><td>4</td><td>> 200 (3+)</td></tr> <tr><td>5</td><td>Contagem de colônias não realizada</td></tr> </table>	1	< 10 colônias	2	10-100 (1+)	3	101 - 200 colônias (2+)	4	> 200 (3+)	5	Contagem de colônias não realizada											
1	< 10 colônias																							
2	10-100 (1+)																							
3	101 - 200 colônias (2+)																							
4	> 200 (3+)																							
5	Contagem de colônias não realizada																							
720	[mtb_complex] Mostre o campo SOMENTE se: [solid_culture_result] = '1'	É positivo para o Complexo Mycobacterium tuberculosis?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não																	
1	Sim																							
0	Não																							
721	[other_mtb] Mostre o campo SOMENTE se: [solid_culture_result] = '1'	É positivo para outras Micobactérias (NTM)?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se sabe															
1	Sim																							
0	Não																							
2	Não se sabe																							
722	[id_methods] Mostre o campo SOMENTE se: [solid_culture_result] = '1'	Marque o(s) método(s) de identificação utilizado(s):	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>id_methods__1</td><td>Propriedades de coloração</td></tr> <tr><td>2</td><td>id_methods__2</td><td>MPT64 Ag TB</td></tr> <tr><td>3</td><td>id_methods__3</td><td>PCR</td></tr> <tr><td>4</td><td>id_methods__4</td><td>Morfologia em meio sólido</td></tr> <tr><td>5</td><td>id_methods__5</td><td>DNA (sonda)</td></tr> <tr><td>6</td><td>id_methods__6</td><td>Bioquímico</td></tr> <tr><td>7</td><td>id_methods__7</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	id_methods__1	Propriedades de coloração	2	id_methods__2	MPT64 Ag TB	3	id_methods__3	PCR	4	id_methods__4	Morfologia em meio sólido	5	id_methods__5	DNA (sonda)	6	id_methods__6	Bioquímico	7	id_methods__7	Outro
1	id_methods__1	Propriedades de coloração																						
2	id_methods__2	MPT64 Ag TB																						
3	id_methods__3	PCR																						
4	id_methods__4	Morfologia em meio sólido																						
5	id_methods__5	DNA (sonda)																						
6	id_methods__6	Bioquímico																						
7	id_methods__7	Outro																						
723	[id_other] Mostre o campo SOMENTE se: [id_methods(7)] = '1'	Especifique:	text																					
724	[mtb_date] Mostre o campo SOMENTE se: [mtb_complex] = '1'	Para os isolados de MTB, indique a data do processamento e aliquotagem:	text (date_dmy)																					
725	[culturemedia_inocdate2_a0e] Mostre o campo SOMENTE se: [cultura_type(2)] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Cultura em meio líquido</i> Data em que o meio de cultura foi inoculado:	text (date_dmy)																					
726	[culturemedia_readdate2_d87] Mostre o campo SOMENTE se: [cultura_type(2)] = '1'	Data da determinação/leitura final da cultura: <i>Esta é a data em que o laboratório confirma o resultado através de ZN ou outra técnica (geralmente a data em que o relatório/resultado final é liberado pelo laboratório).</i>	text (date_dmy)																					
727	[liquid_culture_result] Mostre o campo SOMENTE se: [cultura_type(2)] = '1'	Resultados - Cultura Líquida:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Houve crescimento</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não houve crescimento</td></tr> <tr><td>2</td><td>Contaminação</td></tr> </table>	1	Houve crescimento	0	Não houve crescimento	2	Contaminação															
1	Houve crescimento																							
0	Não houve crescimento																							
2	Contaminação																							

728	[liquid_mtb_complex] Mostre o campo SOMENTE se: [liquid_culture_result] = '1'	É positivo para o Complexo Mycobacterium tuberculosis?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não																													
1	Sim																																			
0	Não																																			
729	[ttd_mtb] Mostre o campo SOMENTE se: [liquid_mtb_complex] = '1'	Tempo para detecção (se positivo para MTB) em DIAS: <i>Por ex.: 3 dias, insira somente "3". (Dados retirados do instrumento MGIT - quando sinaliza cultura positiva).</i>	text (number)																																	
730	[ttd_mtd_hours] Mostre o campo SOMENTE se: [liquid_mtb_complex] = '1'	Tempo para detecção (se positivo para MTB) em HORAS: <i>Por ex.: 8 horas, insira somente "8". (Dados retirados do instrumento MGIT - quando sinaliza cultura positiva).</i>	text (number)																																	
731	[liquid_other_mtb] Mostre o campo SOMENTE se: [liquid_culture_result] = '1'	É positivo para outras Micobactérias (NTM)?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se sabe																											
1	Sim																																			
0	Não																																			
2	Não se sabe																																			
732	[liquid_id_methods] Mostre o campo SOMENTE se: [liquid_culture_result] = '1'	Marque o(s) método(s) de identificação utilizado(s):	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>liquid_id_methods__1</td><td>Propriedades de coloração</td></tr> <tr><td>2</td><td>liquid_id_methods__2</td><td>MPT64</td></tr> <tr><td>3</td><td>liquid_id_methods__3</td><td>PCR</td></tr> <tr><td>4</td><td>liquid_id_methods__4</td><td>DNA (sonda)</td></tr> <tr><td>5</td><td>liquid_id_methods__5</td><td>Bioquímico</td></tr> <tr><td>6</td><td>liquid_id_methods__6</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	liquid_id_methods__1	Propriedades de coloração	2	liquid_id_methods__2	MPT64	3	liquid_id_methods__3	PCR	4	liquid_id_methods__4	DNA (sonda)	5	liquid_id_methods__5	Bioquímico	6	liquid_id_methods__6	Outro															
1	liquid_id_methods__1	Propriedades de coloração																																		
2	liquid_id_methods__2	MPT64																																		
3	liquid_id_methods__3	PCR																																		
4	liquid_id_methods__4	DNA (sonda)																																		
5	liquid_id_methods__5	Bioquímico																																		
6	liquid_id_methods__6	Outro																																		
733	[liquid_id_other] Mostre o campo SOMENTE se: [liquid_id_methods(6)] = '1'	Especifique:	text																																	
734	[mtb_date2_fa8] Mostre o campo SOMENTE se: [liquid_mtb_complex] = '1'	Para os isolados de MTB, indique a data do processamento e aliquotagem: <i>Apenas nos casos em que os isolados de MTB não tenham sido preparados a partir de uma cultura sólida.</i>	text (date_dmy)																																	
735	[dst_yesno]	Cabeçalho da Seção: <i>Teste de Susceptibilidade Antimicrobiana</i> Foi realizado Teste de Susceptibilidade Antimicrobiana?	radio, Required <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não																													
1	Sim																																			
0	Não																																			
736	[drugs_dst] Mostre o campo SOMENTE se: [dst_yesno] = '1'	Marque quais fármacos foram testados:	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>drugs_dst__1</td><td>Isoniazida</td></tr> <tr><td>2</td><td>drugs_dst__2</td><td>Rifampicina</td></tr> <tr><td>3</td><td>drugs_dst__3</td><td>Etambutol</td></tr> <tr><td>4</td><td>drugs_dst__4</td><td>Estreptomicina</td></tr> <tr><td>5</td><td>drugs_dst__5</td><td>Pirazinamida</td></tr> <tr><td>6</td><td>drugs_dst__6</td><td>Kanamicina</td></tr> <tr><td>7</td><td>drugs_dst__7</td><td>Ofloxacina</td></tr> <tr><td>8</td><td>drugs_dst__8</td><td>Etionamida</td></tr> <tr><td>10</td><td>drugs_dst__10</td><td>Amicacina</td></tr> <tr><td>11</td><td>drugs_dst__11</td><td>Capreomicina</td></tr> <tr><td>9</td><td>drugs_dst__9</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	drugs_dst__1	Isoniazida	2	drugs_dst__2	Rifampicina	3	drugs_dst__3	Etambutol	4	drugs_dst__4	Estreptomicina	5	drugs_dst__5	Pirazinamida	6	drugs_dst__6	Kanamicina	7	drugs_dst__7	Ofloxacina	8	drugs_dst__8	Etionamida	10	drugs_dst__10	Amicacina	11	drugs_dst__11	Capreomicina	9	drugs_dst__9	Outro
1	drugs_dst__1	Isoniazida																																		
2	drugs_dst__2	Rifampicina																																		
3	drugs_dst__3	Etambutol																																		
4	drugs_dst__4	Estreptomicina																																		
5	drugs_dst__5	Pirazinamida																																		
6	drugs_dst__6	Kanamicina																																		
7	drugs_dst__7	Ofloxacina																																		
8	drugs_dst__8	Etionamida																																		
10	drugs_dst__10	Amicacina																																		
11	drugs_dst__11	Capreomicina																																		
9	drugs_dst__9	Outro																																		

737	[iso_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(1)] = '1'	Para Isoniazida, indique o resultado:	radio 1 Sensível 2 Resistente 3 Indeterminado 4 Contaminação
738	[iso_conc] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(1)] = '1'	Concentração utilizada - MGIT (0,1 mcg/mL) e/ou Concentração utilizada - Proporções (0,2 mcg/mL)	descriptive
739	[iso_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(1)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio 1 7H10 Agar 2 BACTEC MGIT 960 3 BACTEC 460TB 4 Proporção no LJ 5 Outro
740	[iso_method_other] Mostre o campo SOMENTE se: [iso_method] = '5'	Especifique:	text
741	[rifa_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(2)] = '1'	Para Rifampicina, indique o resultado:	radio 1 Sensível 2 Resistente 3 Indeterminado 4 Contaminação
742	[rifa_conc] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(2)] = '1'	Concentração utilizada - MGIT (1 mcg/mL) e/ou Concentração utilizada - Proporções (40 mcg/mL)	descriptive
743	[rifa_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(2)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio 1 7H10 Agar 2 BACTEC MGIT 960 3 BACTEC 460TB 4 Proporção no LJ 5 Outro
744	[rifa_other_method] Mostre o campo SOMENTE se: [rifa_method] = '5'	Especifique:	text
745	[etam_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(3)] = '1'	Para Etambutol, indique o resultado:	radio 1 Sensível 2 Resistente 3 Indeterminado 4 Contaminação
746	[etam_conc] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(3)] = '1'	Concentração utilizada - MGIT (5 mcg/mL) e/ou Concentração utilizada - Proporções (2 mcg/mL)	descriptive

747	[etam_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(3)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7H10 Agar</td></tr> <tr><td>2</td><td>BACTEC MGIT 960</td></tr> <tr><td>3</td><td>BACTEC 460TB</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proporção no LJ</td></tr> <tr><td>5</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	7H10 Agar	2	BACTEC MGIT 960	3	BACTEC 460TB	4	Proporção no LJ	5	Outro
1	7H10 Agar												
2	BACTEC MGIT 960												
3	BACTEC 460TB												
4	Proporção no LJ												
5	Outro												
748	[etam_other_method] Mostre o campo SOMENTE se: [etam_method] = '5'	Especifique:	text										
749	[estre_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(4)] = '1'	Para Estreptomicina, indique o resultado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sensível</td></tr> <tr><td>2</td><td>Resistente</td></tr> <tr><td>3</td><td>Indeterminado</td></tr> <tr><td>4</td><td>Contaminação</td></tr> </table>	1	Sensível	2	Resistente	3	Indeterminado	4	Contaminação		
1	Sensível												
2	Resistente												
3	Indeterminado												
4	Contaminação												
750	[estre_conc] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(4)] = '1'	Concentração utilizada - MGIT (1 mcg/mL) e/ou Concentração utilizada - Proporções (4 mcg/mL)	descriptive										
751	[estre_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(4)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7H10 Agar</td></tr> <tr><td>2</td><td>BACTEC MGIT 960</td></tr> <tr><td>3</td><td>BACTEC 460TB</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proporção no LJ</td></tr> <tr><td>5</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	7H10 Agar	2	BACTEC MGIT 960	3	BACTEC 460TB	4	Proporção no LJ	5	Outro
1	7H10 Agar												
2	BACTEC MGIT 960												
3	BACTEC 460TB												
4	Proporção no LJ												
5	Outro												
752	[estre_other_method] Mostre o campo SOMENTE se: [estre_method] = '5'	Especifique:	text										
753	[pira_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(5)] = '1'	Para Pirazinamida, indique o resultado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sensível</td></tr> <tr><td>2</td><td>Resistente</td></tr> <tr><td>3</td><td>Indeterminado</td></tr> <tr><td>4</td><td>Contaminação</td></tr> </table>	1	Sensível	2	Resistente	3	Indeterminado	4	Contaminação		
1	Sensível												
2	Resistente												
3	Indeterminado												
4	Contaminação												
754	[pira_conc] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(5)] = '1'	Concentração utilizada - MGIT (100 mcg/mL)	descriptive										
755	[pira_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(5)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7H10 Agar</td></tr> <tr><td>2</td><td>BACTEC MGIT 960</td></tr> <tr><td>3</td><td>BACTEC 460TB</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proporção no LJ</td></tr> <tr><td>5</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	7H10 Agar	2	BACTEC MGIT 960	3	BACTEC 460TB	4	Proporção no LJ	5	Outro
1	7H10 Agar												
2	BACTEC MGIT 960												
3	BACTEC 460TB												
4	Proporção no LJ												
5	Outro												
756	[pira_other_method] Mostre o campo SOMENTE se: [pira_method] = '5'	Especifique:	text										

757	[kana_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(6)] = '1'	Para Kanamicina, indique o resultado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sensível</td></tr> <tr><td>2</td><td>Resistente</td></tr> <tr><td>3</td><td>Indeterminado</td></tr> <tr><td>4</td><td>Contaminação</td></tr> </table>	1	Sensível	2	Resistente	3	Indeterminado	4	Contaminação		
1	Sensível												
2	Resistente												
3	Indeterminado												
4	Contaminação												
758	[kana_conc] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(6)] = '1'	Indique a concentração (mcg/mL) utilizada:	text										
759	[kana_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(6)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7H10 Agar</td></tr> <tr><td>2</td><td>BACTEC MGIT 960</td></tr> <tr><td>3</td><td>BACTEC 460TB</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proporção no LJ</td></tr> <tr><td>5</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	7H10 Agar	2	BACTEC MGIT 960	3	BACTEC 460TB	4	Proporção no LJ	5	Outro
1	7H10 Agar												
2	BACTEC MGIT 960												
3	BACTEC 460TB												
4	Proporção no LJ												
5	Outro												
760	[kana_other_method] Mostre o campo SOMENTE se: [kana_method] = '5'	Especifique:	text										
761	[oflo_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(7)] = '1'	Para Ofloxacina, indique o resultado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sensível</td></tr> <tr><td>2</td><td>Resistente</td></tr> <tr><td>3</td><td>Indeterminado</td></tr> <tr><td>4</td><td>Contaminação</td></tr> </table>	1	Sensível	2	Resistente	3	Indeterminado	4	Contaminação		
1	Sensível												
2	Resistente												
3	Indeterminado												
4	Contaminação												
762	[oflo_conc] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(7)] = '1'	Indique a concentração (mcg/mL) utilizada:	text										
763	[oflo_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(7)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7H10 Agar</td></tr> <tr><td>2</td><td>BACTEC MGIT 960</td></tr> <tr><td>3</td><td>BACTEC 460TB</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proporção no LJ</td></tr> <tr><td>5</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	7H10 Agar	2	BACTEC MGIT 960	3	BACTEC 460TB	4	Proporção no LJ	5	Outro
1	7H10 Agar												
2	BACTEC MGIT 960												
3	BACTEC 460TB												
4	Proporção no LJ												
5	Outro												
764	[oflo_other_method] Mostre o campo SOMENTE se: [oflo_method] = '5'	Especifique:	text										
765	[etio_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(8)] = '1'	Para Etionamida, indique o resultado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sensível</td></tr> <tr><td>2</td><td>Resistente</td></tr> <tr><td>3</td><td>Indeterminado</td></tr> <tr><td>4</td><td>Contaminação</td></tr> </table>	1	Sensível	2	Resistente	3	Indeterminado	4	Contaminação		
1	Sensível												
2	Resistente												
3	Indeterminado												
4	Contaminação												
766	[etio_conc] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(8)] = '1'	Indique a concentração (mcg/mL) utilizada:	text										

767	[etio_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(8)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7H10 Agar</td></tr> <tr><td>2</td><td>BACTEC MGIT 960</td></tr> <tr><td>3</td><td>BACTEC 460TB</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proporção no LJ</td></tr> <tr><td>5</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	7H10 Agar	2	BACTEC MGIT 960	3	BACTEC 460TB	4	Proporção no LJ	5	Outro
1	7H10 Agar												
2	BACTEC MGIT 960												
3	BACTEC 460TB												
4	Proporção no LJ												
5	Outro												
768	[etio_other_method] Mostre o campo SOMENTE se: [etio_method] = '5'	Especifique:	text										
769	[amicacina_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(10)] = '1'	Para Amicacina, Indique o resultado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sensível</td></tr> <tr><td>2</td><td>Resistente</td></tr> <tr><td>3</td><td>Indeterminado</td></tr> <tr><td>4</td><td>Contaminação</td></tr> </table>	1	Sensível	2	Resistente	3	Indeterminado	4	Contaminação		
1	Sensível												
2	Resistente												
3	Indeterminado												
4	Contaminação												
770	[amica_conc] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(10)] = '1'	Indique a concentração (mcg/mL) utilizada:	text										
771	[amica_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(10)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7H10 Agar</td></tr> <tr><td>2</td><td>BACTEC MGIT 960</td></tr> <tr><td>3</td><td>BACTEC 460TB</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proporção no LJ</td></tr> <tr><td>5</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	7H10 Agar	2	BACTEC MGIT 960	3	BACTEC 460TB	4	Proporção no LJ	5	Outro
1	7H10 Agar												
2	BACTEC MGIT 960												
3	BACTEC 460TB												
4	Proporção no LJ												
5	Outro												
772	[amica_other_method] Mostre o campo SOMENTE se: [amica_method] = '5'	Especifique:	text										
773	[capreo_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(11)] = '1'	Para Capreomicina, indique o resultado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sensível</td></tr> <tr><td>2</td><td>Resistente</td></tr> <tr><td>3</td><td>Indeterminado</td></tr> <tr><td>4</td><td>Contaminação</td></tr> </table>	1	Sensível	2	Resistente	3	Indeterminado	4	Contaminação		
1	Sensível												
2	Resistente												
3	Indeterminado												
4	Contaminação												
774	[capreo_conc] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(11)] = '1'	Indique a concentração (mcg/mL) utilizada:	text										
775	[capreo_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(11)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7H10 Agar</td></tr> <tr><td>2</td><td>BACTEC MGIT 960</td></tr> <tr><td>3</td><td>BACTEC 460TB</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proporção no LJ</td></tr> <tr><td>5</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	7H10 Agar	2	BACTEC MGIT 960	3	BACTEC 460TB	4	Proporção no LJ	5	Outro
1	7H10 Agar												
2	BACTEC MGIT 960												
3	BACTEC 460TB												
4	Proporção no LJ												
5	Outro												
776	[capreo_other_method] Mostre o campo SOMENTE se: [capreo_method] = '5'	Especifique:	text										
777	[dst_other_drug] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(9)] = '1'	Se outro fármaco (não listado) foi utilizado, especifique:	text										

778	[other_result] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(9)] = '1'	Indique o resultado para este fármaco:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sensível</td></tr> <tr><td>2</td><td>Resistente</td></tr> <tr><td>3</td><td>Indeterminado</td></tr> <tr><td>4</td><td>Contaminação</td></tr> </table>	1	Sensível	2	Resistente	3	Indeterminado	4	Contaminação							
1	Sensível																	
2	Resistente																	
3	Indeterminado																	
4	Contaminação																	
779	[dst_conc_other] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(9)] = '1'	Indique a concentração (mcg/mL) utilizada:	text															
780	[dst_other_method] Mostre o campo SOMENTE se: [drugs_dst(9)] = '1'	Indique o método utilizado:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>7H10 Agar</td></tr> <tr><td>2</td><td>BACTEC MGIT 960</td></tr> <tr><td>3</td><td>BACTEC 460TB</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proporção no LJ</td></tr> <tr><td>5</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	7H10 Agar	2	BACTEC MGIT 960	3	BACTEC 460TB	4	Proporção no LJ	5	Outro					
1	7H10 Agar																	
2	BACTEC MGIT 960																	
3	BACTEC 460TB																	
4	Proporção no LJ																	
5	Outro																	
781	[dst_other_othermethod] Mostre o campo SOMENTE se: [dst_other_method] = '5'	Especifique:	text															
782	[resultados_laboratoriiais_escarro_complete]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete									
0	Incomplete																	
1	Unverified																	
2	Complete																	
Instrumento: Rastreamento de Amostra Biológica - ESCARRO (rastreamento_de_amostra_biolgica_escarro)																		
783	[sputum_collection]	Cabeçalho da Seção: <i>Rastreamento da amostra de Escarro</i> Coleta da amostra: <i>Data e horário em que a amostra de escarro foi coletada (em casa ou na clínica).</i>	text (datetime_dmy)															
784	[sputum_shiplab]	Envio da amostra para o laboratório: <i>Data e horário em que a amostra foi enviada ao laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
785	[temp_envio_esc]	Temperatura da amostra no momento do envio ao laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
786	[sputum_whoship]	Enviado por (nome ou iniciais):	text															
787	[sputum_receiving]	Recebimento da amostra no laboratório: <i>Data e horário em que a amostra de escarro foi recebida no laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
788	[temp_receb_esc]	Temperatura da amostra no momento do recebimento no laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
789	[sputum_whoceived]	Recebido por (nome ou iniciais):	text															
790	[sputum_conformity]	Conformidade:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Conforme</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não conforme</td></tr> </table>	1	Conforme	0	Não conforme											
1	Conforme																	
0	Não conforme																	
791	[conformity_specify] Mostre o campo SOMENTE se: [sputum_conformity] = '0'	Especifique:	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>conformity_specify__1</td><td>Sem identificação</td></tr> <tr><td>2</td><td>conformity_specify__2</td><td>Volume insuficiente</td></tr> <tr><td>3</td><td>conformity_specify__3</td><td>Vazamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>conformity_specify__4</td><td>Temperatura inadequada</td></tr> <tr><td>99</td><td>conformity_specify__99</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	conformity_specify__1	Sem identificação	2	conformity_specify__2	Volume insuficiente	3	conformity_specify__3	Vazamento	4	conformity_specify__4	Temperatura inadequada	99	conformity_specify__99	Outro
1	conformity_specify__1	Sem identificação																
2	conformity_specify__2	Volume insuficiente																
3	conformity_specify__3	Vazamento																
4	conformity_specify__4	Temperatura inadequada																
99	conformity_specify__99	Outro																

792	[conformity_other] Mostre o campo SOMENTE se: [conformity_specify(99)] = '1'	Especifique:	text
793	[pool_yesno]	Essa amostra foi "pooled"?	radio 1 Sim 0 Não
794	[pool_escarro] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno] = '1'	Coleta da amostra 2 (pool): <i>Data e horário em que a amostra de escarro foi coletada (em casa ou na clínica).</i>	text (datetime_dmy)
795	[sputum_shiplab2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno] = '1'	Envio da amostra para o laboratório: <i>Data e horário em que a amostra foi enviada ao laboratório.</i>	text (datetime_dmy)
796	[temp_envio_esc_pool] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno] = '1'	Temperatura da amostra no momento do envio ao laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)
797	[sputum_whoship2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno] = '1'	Enviado por (nome ou iniciais):	text
798	[sputum_receiving2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno] = '1'	Recebimento da amostra no laboratório: <i>Data e horário em que a amostra de escarro foi recebida no laboratório.</i>	text (datetime_dmy)
799	[temp_receb_esc_pool] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno] = '1'	Temperatura da amostra no momento do recebimento no laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)
800	[sputum_whoreceived2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno] = '1'	Recebido por (nome ou iniciais):	text
801	[sputum_conformity2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno] = '1'	Conformidade:	radio 1 Conforme 0 Não conforme
802	[conformity_specify2] Mostre o campo SOMENTE se: [sputum_conformity2] = '0'	Especifique:	checkbox 1 conformity_specify2__1 Sem identificação 2 conformity_specify2__2 Volume insuficiente 3 conformity_specify2__3 Vazamento 4 conformity_specify2__4 Temperatura inadequada 99 conformity_specify2__99 Outro
803	[conformity_other2] Mostre o campo SOMENTE se: [conformity_specify2(99)] = '1'	Especifique:	text
804	[rastreamento_de_amostra_biolgica_escarro_complet e] Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i>	Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete

Instrumento: Rastreamento De Amostra Biológica - ESCARRO (necessidade de re-coleta) (rastreamento_de_amostra_biolgica_escarro_recoleta)																		
805	[recoleta_escarro]	Houve a necessidade de recoleta da amostra de escarro?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não											
1	Sim																	
0	Não																	
806	[sputum_collection_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_escarro] = '1'	Coleta da amostra: <i>Data e horário em que a amostra de escarro foi coletada (em casa ou na clínica).</i>	text (datetime_dmy)															
807	[sputum_shiplab_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_escarro] = '1'	Envio da amostra para o laboratório: <i>Data e horário em que a amostra foi enviada ao laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
808	[temp_envio_esc2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_escarro] = '1'	Temperatura da amostra no momento do envio ao laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
809	[sputum_whoship_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_escarro] = '1'	Enviado por (nome ou iniciais):	text															
810	[sputum_receiving_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_escarro] = '1'	Recebimento da amostra no laboratório: <i>Data e horário em que a amostra de escarro foi recebida no laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
811	[temp_receb_esc2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_escarro] = '1'	Temperatura da amostra no momento do recebimento no laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
812	[sputum_whoceived_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_escarro] = '1'	Recebido por (nome ou iniciais):	text															
813	[sputum_conformity_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_escarro] = '1'	Conformidade:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Conforme</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não conforme</td></tr> </table>	1	Conforme	0	Não conforme											
1	Conforme																	
0	Não conforme																	
814	[conformity_specify_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [sputum_conformity_v2] = '0'	Especifique:	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>conformity_specify_v2__1</td><td>Sem identificação</td></tr> <tr><td>2</td><td>conformity_specify_v2__2</td><td>Volume insuficiente</td></tr> <tr><td>3</td><td>conformity_specify_v2__3</td><td>Vazamento</td></tr> <tr><td>4</td><td>conformity_specify_v2__4</td><td>Temperatura inadequada</td></tr> <tr><td>99</td><td>conformity_specify_v2__99</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	conformity_specify_v2__1	Sem identificação	2	conformity_specify_v2__2	Volume insuficiente	3	conformity_specify_v2__3	Vazamento	4	conformity_specify_v2__4	Temperatura inadequada	99	conformity_specify_v2__99	Outro
1	conformity_specify_v2__1	Sem identificação																
2	conformity_specify_v2__2	Volume insuficiente																
3	conformity_specify_v2__3	Vazamento																
4	conformity_specify_v2__4	Temperatura inadequada																
99	conformity_specify_v2__99	Outro																
815	[conformity_other_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [conformity_specify_v2(99)] = '1'	Especifique:	text															
816	[pool_yesno_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_escarro] = '1'	Essa amostra foi "pooled"?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não											
1	Sim																	
0	Não																	

817	[pool_escarro_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno_v2] = '1'	Coleta da amostra 2 (pool): <i>Data e horário em que a amostra de escarro foi coletada (em casa ou na clínica).</i>	text (datetime_dmy)															
818	[sputum_shiplab2_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno_v2] = '1'	Envio da amostra para o laboratório: <i>Data e horário em que a amostra foi enviada ao laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
819	[temp_envio_esc2_pool] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno_v2] = '1'	Temperatura da amostra no momento do envio ao laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
820	[sputum_whoship2_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno_v2] = '1'	Enviado por (nome ou iniciais):	text															
821	[sputum_receiving2_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno_v2] = '1'	Recebimento da amostra no laboratório: <i>Data e horário em que a amostra de escarro foi recebida no laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
822	[temp_receb_esc2_pool] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno_v2] = '1'	Temperatura da amostra no momento do recebimento no laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
823	[sputum_whoceived2_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno_v2] = '1'	Recebido por (nome ou iniciais):	text															
824	[sputum_conformity2_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [pool_yesno_v2] = '1'	Conformidade:	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não conforme</td> </tr> </table>	1	Conforme	0	Não conforme											
1	Conforme																	
0	Não conforme																	
825	[conformity_specify2_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [sputum_conformity2_v2] = '0'	Especifique:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>conformity_specify2_v2__1</td> <td>Sem identificação</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>conformity_specify2_v2__2</td> <td>Volume insuficiente</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>conformity_specify2_v2__3</td> <td>Vazamento</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>conformity_specify2_v2__4</td> <td>Temperatura inadequada</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>conformity_specify2_v2__99</td> <td>Outro</td> </tr> </table>	1	conformity_specify2_v2__1	Sem identificação	2	conformity_specify2_v2__2	Volume insuficiente	3	conformity_specify2_v2__3	Vazamento	4	conformity_specify2_v2__4	Temperatura inadequada	99	conformity_specify2_v2__99	Outro
1	conformity_specify2_v2__1	Sem identificação																
2	conformity_specify2_v2__2	Volume insuficiente																
3	conformity_specify2_v2__3	Vazamento																
4	conformity_specify2_v2__4	Temperatura inadequada																
99	conformity_specify2_v2__99	Outro																
826	[conformity_other2_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [conformity_specify2_v2(99)] = '1'	Especifique:	text															
827	[rastreamento_de_amostra_biolgica_escarro_recoleta_complete] Mostre o campo SOMENTE se: [rastreamento_de_amostra_biolgica_escarro_recoleta_complete] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Incomplete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Unverified</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Complete</td> </tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete									
0	Incomplete																	
1	Unverified																	
2	Complete																	
Instrumento: Rastreamento De Amostra Biológica - SANGUE e URINA (rastreamento_de_amostra_biolgica_sangue_e_urina)																		
828	[urine_collection] Mostre o campo SOMENTE se: [urine_collection] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Rastreamento da amostra de Urina</i> Coleta da amostra: <i>Data e horário em que a amostra de urina foi coletada.</i>	text (datetime_dmy)															
829	[urine_shiplab] Mostre o campo SOMENTE se: [urine_shiplab] = '1'	Envio da amostra para o laboratório: <i>Data e horário em que a amostra foi enviada ao laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															

830	[temp_envio_urine]	Temperatura da amostra no momento do envio ao laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
831	[urine_whoship]	Enviado por (nome ou iniciais):	text															
832	[urine_receiving]	Recebimento da amostra no laboratório: <i>Data e horário em que a amostra de urina foi recebida no laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
833	[temp_receb_urine]	Temperatura da amostra no momento do recebimento no laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
834	[urine_whoceived]	Recebido por (nome ou iniciais):	text															
835	[urine_conformity]	Conformidade:	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não conforme</td> </tr> </table>	1	Conforme	0	Não conforme											
1	Conforme																	
0	Não conforme																	
836	[urine_conformity_specify]	Especifique: Mostre o campo SOMENTE se: [urine_conformity] = '0'	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>urine_conformity_specify__1</td> <td>Sem identificação</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>urine_conformity_specify__2</td> <td>Volume insuficiente</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>urine_conformity_specify__3</td> <td>Vazamento</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>urine_conformity_specify__4</td> <td>Temperatura inadequada</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>urine_conformity_specify__99</td> <td>Outro</td> </tr> </table>	1	urine_conformity_specify__1	Sem identificação	2	urine_conformity_specify__2	Volume insuficiente	3	urine_conformity_specify__3	Vazamento	4	urine_conformity_specify__4	Temperatura inadequada	99	urine_conformity_specify__99	Outro
1	urine_conformity_specify__1	Sem identificação																
2	urine_conformity_specify__2	Volume insuficiente																
3	urine_conformity_specify__3	Vazamento																
4	urine_conformity_specify__4	Temperatura inadequada																
99	urine_conformity_specify__99	Outro																
837	[urine_conformity_other]	Especifique: Mostre o campo SOMENTE se: [urine_conformity_specify(99)] = '1'	text															
838	[tubes_collected]	Cabeçalho da Seção: <i>Rastreamento da amostra de Sangue</i> Tubos coletados:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>tubes_collected__1</td> <td>CPT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>tubes_collected__2</td> <td>EDTA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>tubes_collected__3</td> <td>QuantIFERON (ou tubo Heparina de Lítio)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>tubes_collected__4</td> <td>PAXgene</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>tubes_collected__5</td> <td>Citrato</td> </tr> </table>	1	tubes_collected__1	CPT	2	tubes_collected__2	EDTA	3	tubes_collected__3	QuantIFERON (ou tubo Heparina de Lítio)	4	tubes_collected__4	PAXgene	5	tubes_collected__5	Citrato
1	tubes_collected__1	CPT																
2	tubes_collected__2	EDTA																
3	tubes_collected__3	QuantIFERON (ou tubo Heparina de Lítio)																
4	tubes_collected__4	PAXgene																
5	tubes_collected__5	Citrato																
839	[edta_tubes]	Quantos tubos EDTA foram enviados ao laboratório do projeto? Mostre o campo SOMENTE se: [tubes_collected(2)] = '1'	text (integer)															
840	[blood_collection]	Coleta da(s) amostra(s): <i>Data e horário em que a amostra de sangue foi coletada.</i>	text (datetime_dmy)															
841	[blood_shiplab]	Envio da(s) amostra(s) para o laboratório: <i>Data e horário em que a amostra foi enviada ao laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
842	[temp_amb_envio_sg]	Temperatura da(s) amostra(s) no momento do envio ao laboratório (Temp. Ambiente): <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
843	[temp_ref_envio_sg]	Temperatura da(s) amostra(s) no momento do envio ao laboratório (Refrigerada): <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
844	[blood_whoship]	Enviado por (nome ou iniciais):	text															
845	[blood_receiving]	Recebimento da(s) amostra(s) no laboratório: <i>Data e horário em que a amostra de sangue foi recebida no laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
846	[temp_amb_receb_sg]	Temperatura da(s) amostra(s) no momento do recebimento no laboratório (Temp. Ambiente): <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															

847	[temp_ref_receb_sg]	Temperatura da(s) amostra(s) no momento do recebimento no laboratório (Refrigerada): <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
848	[blood_whoceived]	Recebido por (nome ou iniciais):	text															
849	[blood_conformity]	Conformidade:	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não conforme</td> </tr> </table>	1	Conforme	0	Não conforme											
1	Conforme																	
0	Não conforme																	
850	[which_nonconformity] Mostre o campo SOMENTE se: [blood_conformity] = '0'	Qual amostra não estava conforme às condições estabelecidas?	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>which_nonconformity__1</td> <td>CPT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>which_nonconformity__2</td> <td>EDTA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>which_nonconformity__3</td> <td>QuantIFERON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>which_nonconformity__4</td> <td>PAXgene</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>which_nonconformity__5</td> <td>Citrato</td> </tr> </table>	1	which_nonconformity__1	CPT	2	which_nonconformity__2	EDTA	3	which_nonconformity__3	QuantIFERON	4	which_nonconformity__4	PAXgene	5	which_nonconformity__5	Citrato
1	which_nonconformity__1	CPT																
2	which_nonconformity__2	EDTA																
3	which_nonconformity__3	QuantIFERON																
4	which_nonconformity__4	PAXgene																
5	which_nonconformity__5	Citrato																
851	[blood_conformity_spec] Mostre o campo SOMENTE se: [blood_conformity] = '0'	Especifique:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>blood_conformity_spec__1</td> <td>Sem identificação</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>blood_conformity_spec__2</td> <td>Volume insuficiente</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>blood_conformity_spec__3</td> <td>Vazamento</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>blood_conformity_spec__4</td> <td>Temperatura inadequada</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>blood_conformity_spec__99</td> <td>Outro</td> </tr> </table>	1	blood_conformity_spec__1	Sem identificação	2	blood_conformity_spec__2	Volume insuficiente	3	blood_conformity_spec__3	Vazamento	4	blood_conformity_spec__4	Temperatura inadequada	99	blood_conformity_spec__99	Outro
1	blood_conformity_spec__1	Sem identificação																
2	blood_conformity_spec__2	Volume insuficiente																
3	blood_conformity_spec__3	Vazamento																
4	blood_conformity_spec__4	Temperatura inadequada																
99	blood_conformity_spec__99	Outro																
852	[blood_conformity_other] Mostre o campo SOMENTE se: [blood_conformity_spec(99)] = '1'	Especifique:	text															
853	[rastreamento_de_amostra_biolgica_sangue_e_urina_complete]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Incomplete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Unverified</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Complete</td> </tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete									
0	Incomplete																	
1	Unverified																	
2	Complete																	

Instrumento: Rastreamento De Amostra Biológica - SANGUE e URINA (necessidade de re-coleta)
(rastreamento_de_amostra_biolgica_sangue_e_urina_2)

854	[recoleta_sg_urine]	Houve necessidade de coletar alguma amostra de sangue e/ou urina?	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> </table>	1	Sim	0	Não
1	Sim						
0	Não						
855	[urine_collection_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Rastreamento da amostra de Urina:</i> Coleta da amostra: <i>Data e horário em que a amostra de urina foi coletada.</i>	text (datetime_dmy)				
856	[urine_shiplab_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Envio da amostra para o laboratório: <i>Data e horário em que a amostra foi enviada ao laboratório.</i>	text (datetime_dmy)				
857	[temp_envio_urine2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Temperatura da amostra no momento do envio ao laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)				
858	[urine_whoship_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Enviado por (nome ou iniciais):	text				

859	[urine_receiving_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Recebimento da amostra no laboratório: <i>Data e horário em que a amostra de urina foi recebida no laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
860	[temp_receb_urine2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Temperatura da amostra no momento do recebimento no laboratório: <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
861	[urine_whoreceived_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Recebido por (nome ou iniciais):	text															
862	[urine_conformity_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Conformidade:	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não conforme</td> </tr> </table>	1	Conforme	0	Não conforme											
1	Conforme																	
0	Não conforme																	
863	[urine_conformity_specify_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [urine_conformity_v2] = '0'	Especifique:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>urine_conformity_specify_v2__1</td> <td>Sem identificação</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>urine_conformity_specify_v2__2</td> <td>Volume insuficiente</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>urine_conformity_specify_v2__3</td> <td>Vazamento</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>urine_conformity_specify_v2__4</td> <td>Temperatura inadequada</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>urine_conformity_specify_v2__99</td> <td>Outro</td> </tr> </table>	1	urine_conformity_specify_v2__1	Sem identificação	2	urine_conformity_specify_v2__2	Volume insuficiente	3	urine_conformity_specify_v2__3	Vazamento	4	urine_conformity_specify_v2__4	Temperatura inadequada	99	urine_conformity_specify_v2__99	Outro
1	urine_conformity_specify_v2__1	Sem identificação																
2	urine_conformity_specify_v2__2	Volume insuficiente																
3	urine_conformity_specify_v2__3	Vazamento																
4	urine_conformity_specify_v2__4	Temperatura inadequada																
99	urine_conformity_specify_v2__99	Outro																
864	[urine_conformity_other_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [urine_conformity_specify_v2(99)] = '1'	Especifique:	text															
865	[tubes_collected_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Cabeçalho da Seção: <i>Rastreamento da amostra de Sangue</i> Tubos coletados:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>tubes_collected_v2__1</td> <td>CPT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>tubes_collected_v2__2</td> <td>EDTA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>tubes_collected_v2__3</td> <td>QuantiFERON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>tubes_collected_v2__4</td> <td>PAXgene</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>tubes_collected_v2__5</td> <td>Citrato</td> </tr> </table>	1	tubes_collected_v2__1	CPT	2	tubes_collected_v2__2	EDTA	3	tubes_collected_v2__3	QuantiFERON	4	tubes_collected_v2__4	PAXgene	5	tubes_collected_v2__5	Citrato
1	tubes_collected_v2__1	CPT																
2	tubes_collected_v2__2	EDTA																
3	tubes_collected_v2__3	QuantiFERON																
4	tubes_collected_v2__4	PAXgene																
5	tubes_collected_v2__5	Citrato																
866	[edta_tubes_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [tubes_collected_v2(2)] = '1'	Quantos tubos EDTA foram enviados ao laboratório do projeto?	text (integer)															
867	[blood_collection_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Coleta da(s) amostra(s): <i>Data e horário em que a amostra de sangue foi coletada.</i>	text (datetime_dmy)															
868	[blood_shiplab_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Envio da(s) amostra(s) para o laboratório: <i>Data e horário em que a amostra foi enviada ao laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
869	[temp_amb_envio_sg2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Temperatura da(s) amostra(s) no momento do envio ao laboratório (Temp. Ambiente): <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															

870	[temp_ref_envio_sg2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Temperatura da(s) amostra(s) no momento do envio ao laboratório (Refrigerada): <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
871	[blood_whoship_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Enviado por (nome ou iniciais):	text															
872	[blood_receiving_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Recebimento da(s) amostra(s) no laboratório: <i>Data e horário em que a amostra de sangue foi recebida no laboratório.</i>	text (datetime_dmy)															
873	[temp_amb_receb_sg2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Temperatura da(s) amostra(s) no momento do recebimento no laboratório (Temp. Ambiente): <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
874	[temp_ref_receb_sg2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Temperatura da(s) amostra(s) no momento do recebimento no laboratório (Refrigerada): <i>Utilize apenas números e pontos (não utilize vírgulas). Escreva "99" quando este campo não se aplica.</i>	text (number)															
875	[blood_whoreceived_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Recebido por (nome ou iniciais):	text															
876	[blood_conformity_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [recoleta_sg_urine] = '1'	Conformidade:	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não conforme</td> </tr> </table>	1	Conforme	0	Não conforme											
1	Conforme																	
0	Não conforme																	
877	[which_nonconformity_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [blood_conformity_v2] = '0'	Qual amostra não estava conforme às condições estabelecidas?	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>which_nonconformity_v2__1</td> <td>CPT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>which_nonconformity_v2__2</td> <td>EDTA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>which_nonconformity_v2__3</td> <td>QuantIFERON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>which_nonconformity_v2__4</td> <td>PAXgene</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>which_nonconformity_v2__5</td> <td>Citrato</td> </tr> </table>	1	which_nonconformity_v2__1	CPT	2	which_nonconformity_v2__2	EDTA	3	which_nonconformity_v2__3	QuantIFERON	4	which_nonconformity_v2__4	PAXgene	5	which_nonconformity_v2__5	Citrato
1	which_nonconformity_v2__1	CPT																
2	which_nonconformity_v2__2	EDTA																
3	which_nonconformity_v2__3	QuantIFERON																
4	which_nonconformity_v2__4	PAXgene																
5	which_nonconformity_v2__5	Citrato																
878	[blood_conformity_spec_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [blood_conformity_v2] = '0'	Especifique:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>blood_conformity_spec_v2__1</td> <td>Sem identificação</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>blood_conformity_spec_v2__2</td> <td>Volume insuficiente</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>blood_conformity_spec_v2__3</td> <td>Vazamento</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>blood_conformity_spec_v2__4</td> <td>Temperatura inadequada</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>blood_conformity_spec_v2__99</td> <td>Outro</td> </tr> </table>	1	blood_conformity_spec_v2__1	Sem identificação	2	blood_conformity_spec_v2__2	Volume insuficiente	3	blood_conformity_spec_v2__3	Vazamento	4	blood_conformity_spec_v2__4	Temperatura inadequada	99	blood_conformity_spec_v2__99	Outro
1	blood_conformity_spec_v2__1	Sem identificação																
2	blood_conformity_spec_v2__2	Volume insuficiente																
3	blood_conformity_spec_v2__3	Vazamento																
4	blood_conformity_spec_v2__4	Temperatura inadequada																
99	blood_conformity_spec_v2__99	Outro																
879	[blood_conformity_other_v2] Mostre o campo SOMENTE se: [blood_conformity_spec_v2(99)] = '1'	Especifique:	text															
880	[rastreamento_de_amostra_biolgica_sangue_e_urina_2_complete] Cabeçalho da Seção:Form Status Complete?		dropdown <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Incomplete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Unverified</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Complete</td> </tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete									
0	Incomplete																	
1	Unverified																	
2	Complete																	
Instrumento: Saída Prematura do Estudo (sada_prematura_do_estudo)																		
881	[earlystop_date]	Data que o participante saiu do estudo	text (date_dmy)															

882	[earlystop_studydays]	Meses do estudo	calc Cálculo: datediff([bl_visdat],[earlystop_date],"M")																										
883	[earlystop_reason]	Cabeçalho da Seção: <i>Motivo da saída prematura do estudo (antes dos 24 meses)</i> Motivo da saída prematura do estudo:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Óbito</td></tr> <tr><td>2</td><td>Falha de Tratamento</td></tr> <tr><td>3</td><td>Recorrência de TB</td></tr> <tr><td>4</td><td>Resistência Emergente</td></tr> <tr><td>5</td><td>Perda de contato com participante</td></tr> <tr><td>6</td><td>Participante se mudou da região</td></tr> <tr><td>7</td><td>Paciente estava arrolado temporariamente, porém resultado de cultura foi negativo para MTB (retirado do estudo)</td></tr> <tr><td>8</td><td>Decisão médica (investigador determinou que a participação deste participante não seria benéfica ao mesmo)</td></tr> <tr><td>9</td><td>Participante não quer mais participar no estudo (desistência do participante ou dos responsáveis)</td></tr> <tr><td>10</td><td>Estudo finalizado pelos órgãos financiadores</td></tr> <tr><td>11</td><td>Participante foi arrolado erroneamente (não segue os critérios de inclusão e exclusão)</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>91</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Óbito	2	Falha de Tratamento	3	Recorrência de TB	4	Resistência Emergente	5	Perda de contato com participante	6	Participante se mudou da região	7	Paciente estava arrolado temporariamente, porém resultado de cultura foi negativo para MTB (retirado do estudo)	8	Decisão médica (investigador determinou que a participação deste participante não seria benéfica ao mesmo)	9	Participante não quer mais participar no estudo (desistência do participante ou dos responsáveis)	10	Estudo finalizado pelos órgãos financiadores	11	Participante foi arrolado erroneamente (não segue os critérios de inclusão e exclusão)	99	Outro	91	Não se sabe
1	Óbito																												
2	Falha de Tratamento																												
3	Recorrência de TB																												
4	Resistência Emergente																												
5	Perda de contato com participante																												
6	Participante se mudou da região																												
7	Paciente estava arrolado temporariamente, porém resultado de cultura foi negativo para MTB (retirado do estudo)																												
8	Decisão médica (investigador determinou que a participação deste participante não seria benéfica ao mesmo)																												
9	Participante não quer mais participar no estudo (desistência do participante ou dos responsáveis)																												
10	Estudo finalizado pelos órgãos financiadores																												
11	Participante foi arrolado erroneamente (não segue os critérios de inclusão e exclusão)																												
99	Outro																												
91	Não se sabe																												
884	[earlystop_reason_other] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_reason] = '99'	Outro (por favor, especifique)	text																										
885	[earlystop_dthdat] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_reason] = '1'	Data do óbito: <i>Se a data exata não for conhecida, aproximar para o dia 15 do mês.</i>	text (date_dmy)																										
886	[earlystop_dthcaussp] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_reason] = '1'	Causa primária do óbito:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Causado diretamente pela TB</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não causado pela TB</td></tr> <tr><td>3</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Causado diretamente pela TB	2	Não causado pela TB	3	Não se sabe																				
1	Causado diretamente pela TB																												
2	Não causado pela TB																												
3	Não se sabe																												
887	[earlystop_dthsrc] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_reason] = '1'	Informação do óbito obtida através de:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Declaração de óbito</td></tr> <tr><td>2</td><td>Relatório da autópsia</td></tr> <tr><td>3</td><td>Prontuário</td></tr> <tr><td>4</td><td>Contato com familiares ou amigos do paciente</td></tr> <tr><td>5</td><td>Contato com médico ou assistente social</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outro</td></tr> <tr><td>91</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Declaração de óbito	2	Relatório da autópsia	3	Prontuário	4	Contato com familiares ou amigos do paciente	5	Contato com médico ou assistente social	99	Outro	91	Não se sabe												
1	Declaração de óbito																												
2	Relatório da autópsia																												
3	Prontuário																												
4	Contato com familiares ou amigos do paciente																												
5	Contato com médico ou assistente social																												
99	Outro																												
91	Não se sabe																												
888	[earlystop_dthsrc_other] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_dthsrc] = '99'	Outro (por favor, especifique)	text																										

889	[culture_neg_notb] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_reason] = '7'	No casos em que a cultura foi negativa para MTB, indique qual outro diagnóstico foi estabelecido para este paciente:	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Pneumonia</td></tr> <tr><td>2</td><td>NTM - Non Tuberculous Mycobacteria</td></tr> <tr><td>3</td><td>Câncer de pulmão</td></tr> <tr><td>4</td><td>Infecção respiratória de origem viral</td></tr> <tr><td>5</td><td>Malária</td></tr> <tr><td>6</td><td>Asma</td></tr> <tr><td>7</td><td>DPOC</td></tr> <tr><td>8</td><td>Não se sabe</td></tr> <tr><td>9</td><td>Outro</td></tr> </table>	1	Pneumonia	2	NTM - Non Tuberculous Mycobacteria	3	Câncer de pulmão	4	Infecção respiratória de origem viral	5	Malária	6	Asma	7	DPOC	8	Não se sabe	9	Outro						
1	Pneumonia																										
2	NTM - Non Tuberculous Mycobacteria																										
3	Câncer de pulmão																										
4	Infecção respiratória de origem viral																										
5	Malária																										
6	Asma																										
7	DPOC																										
8	Não se sabe																										
9	Outro																										
890	[outro_diag] Mostre o campo SOMENTE se: [culture_neg_notb] = '9'	Especifique:	text																								
891	[earlystop_pregnt] Mostre o campo SOMENTE se: [sex] = '2'	Cabeçalho da Seção: <i>Gravidez</i> Esta participante se encontra grávida? (caso não saiba e seja possível, realizar um teste rápido de urina)	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica</td></tr> <tr><td>3</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica	3	Não se sabe																
1	Sim																										
0	Não																										
2	Não se aplica																										
3	Não se sabe																										
892	[earlystop_pregntwks] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_pregnt] = '1'	Idade gestacional estimada (em semanas):	text (integer, Mín: 0, Máx: 46)																								
893	[earlystop_pregntend] Mostre o campo SOMENTE se: [sex] = '2' and ([earlystop_pregnt] = '0' or [earlystop_pregnt] = '3')	Desde a última visita, você apresenta ou apresentou algum dos seguintes desfechos?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Não está grávida</td></tr> <tr><td>2</td><td>Nascido vivo</td></tr> <tr><td>3</td><td>Aborto</td></tr> </table>	1	Não está grávida	2	Nascido vivo	3	Aborto																		
1	Não está grávida																										
2	Nascido vivo																										
3	Aborto																										
894	[tb_treat_yesno]	Cabeçalho da Seção: <i>Tratamento de TB</i> O paciente completou o regime de tratamento prescrito?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não																				
1	Sim																										
0	Não																										
895	[tb_treatm] Mostre o campo SOMENTE se: [tb_treat_yesno] = '0'	Por que este paciente não completou o tratamento prescrito?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Paciente faleceu durante a fase de tratamento</td></tr> <tr><td>2</td><td>Paciente teve falha de tratamento</td></tr> <tr><td>3</td><td>Paciente teve resistência emergente</td></tr> <tr><td>4</td><td>Paciente parou de tomar as medicações por dois meses ou mais</td></tr> <tr><td>5</td><td>Não se sabe - Paciente foi transferido para outra unidade (portanto não se sabe o status de tratamento)</td></tr> <tr><td>6</td><td>Perda de contato com participante</td></tr> <tr><td>7</td><td>Paciente (ou responsável) desistiu do estudo</td></tr> <tr><td>8</td><td>Paciente ainda encontra-se sob terapia (TBMR)</td></tr> <tr><td>9</td><td>Paciente estava arrolado temporariamente, porém foi constatado que paciente não apresenta TB pulmonar ativa</td></tr> <tr><td>10</td><td>Decisão médica</td></tr> <tr><td>11</td><td>Estudo finalizado pelos órgãos financiadores</td></tr> <tr><td>99</td><td>Outra razão</td></tr> </table>	1	Paciente faleceu durante a fase de tratamento	2	Paciente teve falha de tratamento	3	Paciente teve resistência emergente	4	Paciente parou de tomar as medicações por dois meses ou mais	5	Não se sabe - Paciente foi transferido para outra unidade (portanto não se sabe o status de tratamento)	6	Perda de contato com participante	7	Paciente (ou responsável) desistiu do estudo	8	Paciente ainda encontra-se sob terapia (TBMR)	9	Paciente estava arrolado temporariamente, porém foi constatado que paciente não apresenta TB pulmonar ativa	10	Decisão médica	11	Estudo finalizado pelos órgãos financiadores	99	Outra razão
1	Paciente faleceu durante a fase de tratamento																										
2	Paciente teve falha de tratamento																										
3	Paciente teve resistência emergente																										
4	Paciente parou de tomar as medicações por dois meses ou mais																										
5	Não se sabe - Paciente foi transferido para outra unidade (portanto não se sabe o status de tratamento)																										
6	Perda de contato com participante																										
7	Paciente (ou responsável) desistiu do estudo																										
8	Paciente ainda encontra-se sob terapia (TBMR)																										
9	Paciente estava arrolado temporariamente, porém foi constatado que paciente não apresenta TB pulmonar ativa																										
10	Decisão médica																										
11	Estudo finalizado pelos órgãos financiadores																										
99	Outra razão																										

896	[other_tbtreat] Mostre o campo SOMENTE se: [tb_treatm] = '99'	Outra razão, especifique:	text						
897	[earlystop_cough]	Cabeçalho da Seção: <i>Sinais e/ou sintomas de TB hoje:</i> Tosse	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica/Não se sabe</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica/Não se sabe
1	Sim								
0	Não								
2	Não se aplica/Não se sabe								
898	[earlystop_coughchg] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_cough] = '1'	Como está sua tosse agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
899	[earlystop_fever]	Febre	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica/Não se sabe</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica/Não se sabe
1	Sim								
0	Não								
2	Não se aplica/Não se sabe								
900	[earlystop_feverchg] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_fever] = '1'	Como está sua febre agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
901	[earlystop_wtloss]	Perda de peso	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica/Não se sabe</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica/Não se sabe
1	Sim								
0	Não								
2	Não se aplica/Não se sabe								
902	[earlystop_wtlosschg] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_wtloss] = '1'	Como está sua perda de peso agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
903	[earlystop_fatigue]	Fadiga	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica/Não se sabe</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica/Não se sabe
1	Sim								
0	Não								
2	Não se aplica/Não se sabe								
904	[earlystop_fatiguechg] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_fatigue] = '1'	Como está sua fadiga agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
905	[earlystop_nightswt]	Suores noturnos	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica/Não se sabe</td></tr> </table> Alinhamento personalizado: RH	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica/Não se sabe
1	Sim								
0	Não								
2	Não se aplica/Não se sabe								

906	[earlystop_nightstchg] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_nightstchg] = '1'	Como estão seus suores noturnos agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
907	[earlystop_chstpain]	Dor no peito	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se aplica/Não se sabe</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não	2	Não se aplica/Não se sabe
1	Sim								
0	Não								
2	Não se aplica/Não se sabe								
908	[earlystop_chstpainchg] Mostre o campo SOMENTE se: [earlystop_chstpain] = '1'	Como está sua dor no peito agora, comparado com a última visita?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Melhorou</td></tr> <tr><td>2</td><td>Piorou (ou sintoma novo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sem mudança</td></tr> </table>	1	Melhorou	2	Piorou (ou sintoma novo)	3	Sem mudança
1	Melhorou								
2	Piorou (ou sintoma novo)								
3	Sem mudança								
909	[sada_prematura_do_estudo_completo]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete
0	Incomplete								
1	Unverified								
2	Complete								
Instrumento: Desfecho Final (desfecho_final)									
910	[final_date]	Cabeçalho da Seção: <i>Este formulário SOMENTE deverá ser preenchido se o participante COMPLETOU o estudo (24 meses) OU se o mesmo DESISTIU ou foi REMOVIDO do estudo antes do final dos 24 meses.</i> Data da Determinação do Desfecho Final	text (date_dmy)						
911	[final_fucompa]	Este participante completou os 24 meses de acompanhamento deste estudo? <i>Se não completou, também preencher o formulário de Saída Prematura do Estudo.</i>	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
912	[final_txcomp]	Este participante completou o regime de tratamento prescrito?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> </table> <p>Alinhamento personalizado: RH</p>	1	Sim	0	Não		
1	Sim								
0	Não								
913	[tbmr_final] Mostre o campo SOMENTE se: [final_txcomp] = '0'	Este paciente apresenta TBMR e ainda está sob tratamento?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>2</td><td>Não se sabe</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	2	Não se sabe
1	Sim								
0	Não								
2	Não se sabe								

914	[final_cohaoutb]	<p>Cabeçalho da Seção: <i>Desfecho Bacteriológico e Clínico (CHECAR CADA DEFINIÇÃO NO Protocolo RePORT)</i></p> <p>Status Bacteriológico OU Clínico - Marque todas as respostas que se apliquem ao participante:</p>	<p>checkbox</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>final_cohaoutb__1</td> <td>Cura bacteriológica</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>final_cohaoutb__2</td> <td>Status bacteriológico indeterminado com tratamento completo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>final_cohaoutb__3</td> <td>Falha bacteriológica</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>final_cohaoutb__4</td> <td>Recorrência bacteriológica</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>final_cohaoutb__5</td> <td>Resistência emergente</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>final_cohaoutb__6</td> <td>Cura clínica</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>final_cohaoutb__7</td> <td>Falha clínica</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>final_cohaoutb__8</td> <td>Recorrência clínica</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>final_cohaoutb__9</td> <td>Não se trata de um caso de tuberculose perante definição do protocolo RePORT</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>final_cohaoutb__10</td> <td>Tratamento incompleto</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>final_cohaoutb__11</td> <td>Morte</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>final_cohaoutb__12</td> <td>Perda de acompanhamento e/ou desistência do participante ou responsável</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>final_cohaoutb__99</td> <td>Outro</td> </tr> </table>	1	final_cohaoutb__1	Cura bacteriológica	2	final_cohaoutb__2	Status bacteriológico indeterminado com tratamento completo	3	final_cohaoutb__3	Falha bacteriológica	4	final_cohaoutb__4	Recorrência bacteriológica	5	final_cohaoutb__5	Resistência emergente	6	final_cohaoutb__6	Cura clínica	7	final_cohaoutb__7	Falha clínica	8	final_cohaoutb__8	Recorrência clínica	9	final_cohaoutb__9	Não se trata de um caso de tuberculose perante definição do protocolo RePORT	10	final_cohaoutb__10	Tratamento incompleto	11	final_cohaoutb__11	Morte	12	final_cohaoutb__12	Perda de acompanhamento e/ou desistência do participante ou responsável	99	final_cohaoutb__99	Outro
1	final_cohaoutb__1	Cura bacteriológica																																								
2	final_cohaoutb__2	Status bacteriológico indeterminado com tratamento completo																																								
3	final_cohaoutb__3	Falha bacteriológica																																								
4	final_cohaoutb__4	Recorrência bacteriológica																																								
5	final_cohaoutb__5	Resistência emergente																																								
6	final_cohaoutb__6	Cura clínica																																								
7	final_cohaoutb__7	Falha clínica																																								
8	final_cohaoutb__8	Recorrência clínica																																								
9	final_cohaoutb__9	Não se trata de um caso de tuberculose perante definição do protocolo RePORT																																								
10	final_cohaoutb__10	Tratamento incompleto																																								
11	final_cohaoutb__11	Morte																																								
12	final_cohaoutb__12	Perda de acompanhamento e/ou desistência do participante ou responsável																																								
99	final_cohaoutb__99	Outro																																								
915	[other_finalstatus]	<p>Especifique:</p> <p>Mostre o campo SOMENTE se: [final_cohaoutb(99)] = '1'</p>	text																																							
916	[final_cohaoutbloc]	<p>Por favor, indique o local da recorrência:</p> <p>Mostre o campo SOMENTE se: [final_cohaoutb(4)] = '1' or [final_cohaoutb(8)] = '1'</p>	<p>radio</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Pulmonar</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pleural</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Linfonodo</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Peritoneal</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Osso</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Articulação</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SNC</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Outro</td> </tr> </table>	1	Pulmonar	2	Pleural	3	Linfonodo	4	Peritoneal	5	Osso	6	Articulação	7	SNC	99	Outro																							
1	Pulmonar																																									
2	Pleural																																									
3	Linfonodo																																									
4	Peritoneal																																									
5	Osso																																									
6	Articulação																																									
7	SNC																																									
99	Outro																																									
917	[final_cohaoutcloc_other]	<p>Outro (por favor, especifique)</p> <p>Mostre o campo SOMENTE se: [final_cohaoutbloc] = '99'</p>	text																																							
918	[desfecho_final_complete]	<p>Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i></p> <p>Complete?</p>	<p>dropdown</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Incomplete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Unverified</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Complete</td> </tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete																																	
0	Incomplete																																									
1	Unverified																																									
2	Complete																																									
Instrumento: Retired Variables (retired_variables)																																										
919	[retired_form]	Just to activate form	text																																							
920	[hivhx]	Você é HIV positivo?	<p>radio</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Não se sabe</td> </tr> </table>	1	Sim	0	Não	9	Não se sabe																																	
1	Sim																																									
0	Não																																									
9	Não se sabe																																									

921	[m2_mdr]	Baseado nos resultados da cultura de escarro, este participante é um caso de TBMR - TB multi-resistente?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>9</td><td>Resultados ainda indisponíveis</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	9	Resultados ainda indisponíveis
1	Sim								
0	Não								
9	Resultados ainda indisponíveis								
922	[end_mdr]	Baseado nos resultados da cultura de escarro, este participante é um caso de TBMR - TB multi-resistente?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sim</td></tr> <tr><td>0</td><td>Não</td></tr> <tr><td>9</td><td>Aguardando resultados</td></tr> </table>	1	Sim	0	Não	9	Aguardando resultados
1	Sim								
0	Não								
9	Aguardando resultados								
923	[m2_dosemissed]	Quantos dias de tratamento você perdeu desde a última visita? <i>Digite 0 caso participante não tenha esquecido nenhum dia.</i>	text (integer, Mín: 0, Máx: 99)						
924	[end_dosemissed]	Quantos dias de tratamento você perdeu desde a última visita ou ligação/contato? <i>Digite 0 caso participante não tenha esquecido nenhum dia.</i>	text (integer, Mín: 0)						
925	[call_dosemissed] Mostre o campo SOMENTE se: [treat_complete_followup] = '0'	Quantos dias de tratamento você perdeu desde a última visita ou último contato telefônico?	text (integer, Mín: 0)						
926	[othermed_specify] Mostre o campo SOMENTE se: [othermed_yesno] = '1'	Qual medicação? <i>Coloque o nome de uma ou mais medicações.</i>	text						
927	[othermed_when] Mostre o campo SOMENTE se: [othermed_yesno] = '1'	Quando você tomou essa medicação? <i>Incluir data e horário da medicação mais recente.</i>	text (datetime_dmy)						
928	[othermed_specify_m1] Mostre o campo SOMENTE se: [othermed_yesno_m1] = '1'	Qual medicação?	text						
929	[othermed_when_m1] Mostre o campo SOMENTE se: [othermed_yesno_m1] = '1'	Quando você tomou essa medicação? <i>Incluir data e horário da medicação mais recente.</i>	text (datetime_dmy)						
930	[othermed_specify_m2] Mostre o campo SOMENTE se: [othermed_yesno_m2] = '1'	Qual medicação?	text						
931	[othermed_when_m2] Mostre o campo SOMENTE se: [othermed_yesno_m2] = '1'	Quando você tomou essa medicação? <i>Incluir data e horário da medicação mais recente.</i>	text (datetime_dmy)						
932	[othermed_specify_end] Mostre o campo SOMENTE se: [othermed_yesno_end] = '1'	Qual medicação?	text						
933	[otheratb_when] Mostre o campo SOMENTE se: [atb_therapy_m1] = '1'	Quando você tomou essa medicação? <i>Incluir data e horário da última dose.</i>	text (datetime_dmy)						
934	[othermed_when_end] Mostre o campo SOMENTE se: [othermed_yesno_end] = '1'	Quando você tomou essa medicação? <i>Incluir data e horário da medicação mais recente.</i>	text (datetime_dmy)						

935	[lastatb_when_m2] Mostre o campo SOMENTE se: [atb_therapy_m2] = '1'	Quando você tomou essa medicação? <i>Incluir data e horário da última dose.</i>	text (datetime_dmy)						
936	[atb_therapy_when_end] Mostre o campo SOMENTE se: [atb_therapy_end] = '1'	Quando você tomou essa medicação? <i>Incluir data e horário da última dose.</i>	text (datetime_dmy)						
937	[retired_variables_complete]	Cabeçalho da Seção: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Incomplete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Unverified</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Complete</td> </tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete
0	Incomplete								
1	Unverified								
2	Complete								